

Ympäristölautakunta

Aika 21.04.2026 klo 17:02 - 18:52

Paikka Kunnanviraston kokoustila Heimo, Rusthollintie 2

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 37	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 38	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 39	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 40	Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa	7
§ 41	Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta	9
§ 42	Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta	15
§ 43	Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta	21
§ 44	Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta	25
§ 45	Viranhaltijapäätökset	29
§ 46	Tiedoksiantoasiat	30
§ 47	Muut asiat	31

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tupala Reko Kivistö Leevi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	poistui klo 17.03 §40 käsittelyn ajaksi
	Santamäki Leena	jäsen	
	Niemelä Pekka	jäsen	
	Peltonen Liisa	jäsen	
	Kilpinen Kari	jäsen	
	Seppälä Toni	varajäsen	poistui klo 17.52-17.54
Muu	Mattila Yrjö Jäntti Anniina Ahonen Anu Vidgren Henri Koskinen Suvi	kunnanhallituksen edustaja esittelijä esittelijä esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Reko Tupala
puheenjohtaja

Suvi Koskinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

37 - 47

Pöytäkirjan tarkastus

Asikkala

Pekka Niemelä
pöytäkirjantarkastaja

Toni Seppälä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnan verkkosivuilla.

Ptk tark.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPLTK 21.04.2026 § 37

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kunnan hallintosäännön 154 §:n mukaan toimielimen kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan pitää määräaikaan lyhyemmällä ajalla, mikäli kokouksesta saadaan tieto kaikille jäsenille tai näiden henkilökohtaisille varajäsenille. Myös milloin kaikki jäsenet ovat paikalla, kokous voidaan pitää kokouskutsua lähettämättä.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

YMPLTK 21.04.2026 § 38

Kunnan hallintosäännön 174 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää valita keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Niemelä ja Toni Seppälä.

Esityslistan hyväksyminen

YMPLTK 21.04.2026 § 39

Päätösehdotus

Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa

YMPLTK 21.04.2026 § 40
321/11.01.00/2024

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Asikkalan ympäristölautakunnalta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 42 §:n mukaista lausuntoa päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Ympäristölautakunnan päätöksestä 20.1.2026 § 6 on tehty valitus hallinto-oikeuteen.

Lausunto pyydetään toimittamaan hallinto-oikeuteen viimeistään 5.5.2026.

Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja Anniina Jäntti
puh. 044 778 0277, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Ympäristönsuojelutarkastaja Jäntti Anniina

Päätösehdotus Lausunto valmistellaan kokouksessa.

Päätös Asikkalan ympäristölautakunta lausuu Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavaa:

Asikkalan ympäristölautakunnan päätösharkinnassa on pyritty katsomaan asiaa sekä toiminnanharjoittajan että lähiasukkaiden näkökulmasta. Toiminnan sijainti on haastava, sillä se on erittäin lähellä asutusta ja toimintaa on vastustettu lähiasukkaiden osalta laajasti. Päätös ei ole ollut yksimielinen eikä sen ratkaisu ole ollut lainsäädännöllisestikään helppo tehdä.

Enemmistö paikalla olleista lautakunnan jäsenistä on tullut päätöstä tehdessä siihen tulokseen, ettei toiminnanharjoittajalla ole tosiasiallista mahdollisuutta toimia alueella niin, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa lähiasukkaille. Äänestystulos on ollut tiukka. Vähemmistö kokouksessa paikalla olleista lautakunnan jäsenistä oli sitä mieltä, että valmistelijan ehdotuksen mukaisilla määräyksillä mm. rajoitettujen toiminta-aikojen myötä maa-ainestenottoa olisi voitu tehdä lähiasukkaiden elämänlaatua heikentämättä. Hylkäämisen puolesta äänestäneet lautakunnan jäsenet katsovat, että seuraavat seikat eivät täytyneet:

- Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
- Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1993)
- Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)

Leevi Kivistö poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajaksi klo 17.03.

Toni Seppälä poistui klo 17.52-17.54.

Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta

YMPLTK 21.04.2026 § 41
545/11.03.03/2025

Päätös vesihuoltolain (119/2001, 681/2014) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, jossa haetaan vapautusta Aurinkovuoren Vesi Oy:n jätevesiverkostoon liittämiselvollisuudesta.

Hakija

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kiinteistö ja sen sijainti

Vapautushakemus liittämiselvollisuudesta koskee kiinteistöä Marjala (16-402-2-18) ja Marjala I (16-402-2-71) osoitteessa [REDACTED], 17200 Vääksy. Kiinteistön Marjala koko on 679 m² ja Marjala I koko on 135 m². Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja laskennallisella taajama-alueella sekä Aurinkovuoren vedenhankintaa varten tärkeällä pohjaveden muodostumisalueella (0401601).

Kiinteistön käyttötarkoitus ja varustelutaso

Kiinteistöllä on vuonna 1945 rakennettu 120 m² asuinrakennus, jossa asuu kaksi (2) henkilöä, sekä 1949 rakennettu 30 m² talousrakennus. Kiinteistöä käytetään ympärivuorokautiseen asumiseen.

Kiinteistö on liittynyt vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston. Talousvesi johdetaan paineellisena vesijohtoa pitkin rakennukseen. Asuinrakennuksen varustelutasoon kuuluvat vesikäymälä, lämminvesivaraaja, suihku, tiskiallas sekä astian- ja pyykinpesukoneet. Kiinteistön kaikki jätevedet johtuvat kolmen halkaisijaltaan 140 cm betonisen saostuskaivon kautta putkea pitkin imeytymään maaperään. Saostuskaivojen tilavuudet ovat arvioituna noin 3,4 m³, 3,4 m³ ja 2,3 m³. Imeytymiskohta on kiinteistön omistajan mukaan kiinteistön lounaispuolella kulkevan kevyenliikenteen väylän alla tai sen lähellä. Kolmannen saostuskaivon etäisyys kiinteistön rajasta on kartasta mittaustyökälulla arvioiden noin 3-4 metriä.

Tarkastuskäynnillä kaikki jäteveden saostuskaivot olivat hyvin täysiä ja jäteveden haju oli voimakas kaikissa kaivoissa. Kiinteän aineen määrä väheni kaivoissa, mutta kolmannessakin kaivossa vesi oli tummaa ja päällä kellui kiinteää ainetta, mikä viittaisi järjestelmän ja imeytyksen toimimattomuuteen. Kiinteistön omistajan näkemyksen mukaan järjestelmä toimii hyvin. Kiinteistön omistaja kertoi, että kaivot tyhjennytetään kahden vuoden välein ja tarkastellaan samalla. Kiinteistön omistaja kertoi tarkastushetkellä tilanneensa seuraavan tyhjennyksen, mutta sitä ei ollut

vielä tullut. Kaivot näyttivät tarkastuskäynnillä tiiviiltä niiltä osin kuin niistä oli nähtävissä. Kiinteistön omistajan arvion mukaan jätevettä muodostuu noin 5 m³ vuodessa. Kaivojen reunat olivat hyvin lähellä maantasoa, joten isommilla sateilla pintavesien päätyminen kaivoihin vaikuttaisi mahdolliselta. Myöhemmin kiinteistön omistajalta on varmistettu, että kaivot ovat tyhjennetty tarkastuskäynnin jälkeen.

Hakemuksen perustelut

Kiinteistön omistaja on perustellut hakemuksessaan vapautuksen saamista seuraavasti:

Minulla on 3 kaivoa, jotka ovat: 140 cm säde, korkeus 220 cm, viimeinen kaivo 150 cm syvä, josta vesi menee putken kautta maaperään.

Asian käsittely

Hakemus on tullut vireille 21.10.2025. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot Päijät-Hämeen ympäristöterveydestä ja Aurinkovuoren Vesi Oy:ltä. Lisäksi Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on käynyt kiinteistöllä tarkastuskäynnillä 8.12.2025 ja kirjannut käynnistä muistion. Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine lausunnoista viimeistään 10.4.2026. Hakija ei jättänyt vastinetta.

Annetut lausunnot

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on lausunut tarkastuskäynnistä seuraavaa:

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueilla puhdistettujen ja puhdistamattomien talousjätevesien maahan imeyttäminen on kielletty. Lisäksi talousjätevesien maaperäkäsittelylaitteistojen ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan tulee määräysten mukaan sijaita 10 metrin (kaikkien vesien imeytys) etäisyydellä ojasta ja 5 metrin etäisyydellä tontin rajasta. Imeytyskohdan oletettu sijainti on hyvin lähellä tai lähes kiinni kevyenliikenteen väylän vieressä olevassa ojassa sekä hyvin lähellä kiinteistön rajaa. Kiinteistön jätevesikaivot olivat täysiä. Omistajan kertoman mukaan ja saostuskaivojen vesimääristä päätellen niitä ei ole tyhjennetty Lahden seudun jätehuoltomääräysten mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Pintavesien pääseminen jätevesikaivoihin vaikuttaisi mahdolliselta, mikä voi johtaa ylitulvimiseen. Vaikka jätekaivoista tehtäisiin umpikaivoja, olisi ylitulvinta yhä mahdollista. Tällä hetkellä jätevesijärjestelmä, jonka saostuskaivot ovat liian täydet, aiheuttaa ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys on lausunut 24.11.2025 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Kiinteistö sijaitsee vedenhankintaan käytettävällä tärkeällä pohjavesialueella, sen muodostumisalueella.

Ympäristönsuojelutarkastajan laatiman tarkastusmuistion perusteella kaivojen tyhjennys ei toteudu jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätevesijärjestelmän saostuskaivot olivat tarkastuksella liian täydet ja

ylitulvinta on mahdollista. Tämä voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaran.

Terveysturvaviranomainen ei puolla vapautuksen myöntämistä kiinteistön velvollisuudesta liittyä jätevesiviemäriin. Liittyminen viemäriverkostoon on perusteltua yhdyskunnan vedenhankintaan käytettävän pohjaveden laadun turvaamiseksi.

Aurinkovuoren Vesi Oy on lausunut 22.12.2025 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Kiinteistön jätevesijärjestelmä koostuu kolmesta betonisesta saostuskaivosta, joista saostettu jätevesi johdetaan imeytettäväksi maahan. Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan samaan järjestelmään, eli käymäläjätevesiä ei erotella. Tarkastusmuistion perusteella näyttäisi, että nykyinen saostusjärjestelmä ei toimi tarkoitetulla tavalla. Kaivot ovat täysiä, eikä kaivojen ylivuotoputket ole näkyvissä. Kuvien perusteella ei näytä siltä, että saostettu vesi pääsisi virtaamaan seuraavaan kaivoon, ja siitä edelleen maimeytykseen.

Vesihuoltolain (119/2001, 10§) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen talousvesi – ja jätevesiviemäriverkostoon. Tämä edellyttää kaikkien kiinteistöjen liittämistä vesihuoltolaitoksen runkolinjoihin. Tällä varmistetaan vesihuollon toimintavarmuus alueella sekä se, että jätevedet käsitellään asianmukaisesti.

Päätösehdotuksen perustelut

Tässä päätöksessä sovelletaan 1.9.2014 voimaan tullutta lakia (22.8.2014/681), joka on ollut voimassa oleva laki asian tullessa vireille. Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n (22.8.2014/681) mukaan vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja tilastollisella taajama-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämiselvelvollisuudesta (11 § (22.8.2014/681)). Vapautus voidaan myöntää vain, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Jotta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö voidaan vapauttaa velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, on kaikkien vesihuoltolain 11 §:n (22.8.2014/681) 2 momentissa määriteltyjen edellytysten ja lisäedellytyksen täytyttävä.

Kohtuuttomuuden edellytys täyttyy kiinteistöillä, joiden vedenkäyttö on vähäistä. Tällaisia ovat tyypillisesti kantovesikiinteistöt ja ne, joiden varustelutaso vastaa kantovesikiinteistöä. Kyseessä on vakituksessa asuinkäytössä oleva omakotitalo, joka on liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja, jonka vesikalusteiden varustelutaso on hyvä. Näin ollen voidaan katsoa, että kyseisellä kiinteistöllä vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve ei ole vesihuoltolaissa tarkoitettulla tavalla vähäinen, eikä siten kohtuuttomuuden edellytys sen osalta toteudu.

Kiinteistön jätevesijärjestelmä on hakemuksen mukaan rakennettu vuonna 2002. Jätevesijärjestelmä on ollut käytössä yli 20 vuotta. Jätevesijärjestelmän ikä huomioiden voidaan todeta, että jätevesijärjestelmä on tullut käyttöikänsä päähän. Vesihuoltolain mukainen kohtuuttomuuden edellytys vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneiden kustannusten osalta ei täyty.

Aurinkovuoren Vesi Oy on rakentamassa vuoden 2026 aikana kiinteistön eteläpuolelle vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle uutta runkoputkea jätevedelle. Vesihuoltolaitoksen mukaan kiinteistön liittymisetaso runkoputkeen tulee olemaan enimmillään noin 20 metriä. Asian käsittelyn aikana ei ole tullut esille seikkoja, joiden vuoksi viemäri liittymän rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia voitaisiin pitää kohtuuttomina.

Aurinkovuoren Vesi Oy esittää lausunnossaan, että kaikkien kiinteistöjen liittämällä vesihuoltolaitoksen runkolinjoihin varmistetaan vesihuollon toimintavarmuus. Kuten aiemmin tuotiin esiin, alueen vesihuoltopalveluita ollaan parantamassa ja alueelle rakennetaan uusi runkoputki vuoden 2026 aikana. Alueen runkoviemäroinnin rakentamiskustannukset ovat vesihuoltolain mukaisesti tarkoitus kattaa ajan kuluessa toiminta-alueen kiinteistöiltä saatavilla vesihuollon maksuilla, joten lähtökohtaisesti toiminta-alueen kiinteistöjen on liityttävä rakennettavaan viemäriverkostoon. Vakituksessa käytössä oleva kiinteistö on liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja se on varusteltu normaalein vesikalustein, joten kiinteistön vapauttamisen liittymisvelvollisuudesta voidaan nähdä vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Lisäedellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Ympäristönsuojelulain (527/2014, 155 §) mukaan:

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön taikka ojaan, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Lisäksi Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (1.7.2021, 5 §) annetaan seuraavia määräyksiä talousjätevesien johtamisesta ja käsittelystä:

Pohjavesialueilla on puhdistettujen ja puhdistamattomien talousjätevesien maahan imeyttäminen kielletty. Muita kuin WC-vesiä sisältävät vähäiset jätevedet voidaan kuitenkin imeyttää puhdistettuina myös pohjavesialueella, mikäli siitä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Vesimäärän katsotaan olevan vähäinen niillä kiinteistöillä, joilla on kantovesi tai ns. kesävesi, mutta ei kiinteitä vesikalusteita.

Talousjätevesien maaperäkäsittely-laitteistojen ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa tulee noudattaa pääsääntöisesti seuraavia suojaetäisyyksiä: talousvesikaivoon 50 metrin, ojaan 10 metrin ja tontin rajaan 5 metrin suojaetäisyys, kun kyseessä on kaikkien jätevesien käsittely.

Jätevesijärjestelmään johdetaan kaikki jätevedet, jolloin vaatimukset jätevesijärjestelmälle ovat tiukemmat. Kiinteistön nykyinen jätevesien käsittely ei vastaa Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä, joiden mukaan pohjavesialueilla puhdistettujen talousjätevesien maahan imeyttäminen on kielletty. Jätevesijärjestelmä on yli 20 vuotta vanha. Tarkastuskäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että järjestelmä ja imeytys ei ole toiminut tarkoituksenmukaisesti, ja kaivojen tyhjennys ei ole toteutunut Lahden seudun jätehuoltomääräysten mukaisesti. Näihin tietoihin perustuen voidaan nähdä, että kiinteistön jätevesiä ei nykyisellä järjestelmällä pystytä käsittelemään ympäristönsuojelulain (527/2014, 155 §) ja Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräysten (1.7.2021, 5 §) vaatimusten mukaisesti ja vanha jätevesijärjestelmä voi aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin ollen vapauttamisen vesihuoltolain mukainen lisäedellytys jätevesien käsittelyn osalta ei täyty.

Kaikki vesihuoltolain 11 §:ssä (22.8.2014/681) mainitut vapauttamisedellytykset eivät täyty ja terveydensuojeluviranomainen ei puolla vapautusta. Edellä mainittuihin tietoihin perustuen haettua vapautusta vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon ei voida vesihuoltolain mukaisesti myöntää ja kiinteistön on liityttävä vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon.

Ympäristölautakunta

§ 41

21.04.2026

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001) 10 § (22.8.2014/681), 11 § (22.8.2014/681)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 155 §

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.7.2021 5 §

Lahden seudun jätehuoltomääräykset 1.10.2025, 30 §, 31 §, 32 §

Asiassa annettava päätös toimitetaan tiedoksi asianosaiselle,
Aurinkovuoren Vesi Oy:lle ja Päijät-Hämeen ympäristöterveydelle.

Valmistelija

Anu Ahonen, määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja
044 778 0911, anu.ahonen@asikkala.fi

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja ma Ahonen Anu

Päätösehdotus

Kiinteistöille Marjala (16-402-2-18) ja Marjala I (16-402-2-71) ei myönnetä vesihuoltolain mukaista vapautusta vesihuoltolaitoksen jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Asikkalan kunnan ympäristölautakunta vesihuoltolain valvontaviranomaisena kehottaa kiinteistöä liittymään Aurinkovuoren Vesi Oy:n jätevesiverkoston viimeistään 31.10.2026. Liittymiseen saakka jätevesijärjestelmää tulee huoltaa ja tyhjentää Lahden seudun jätehuoltomääräysten (1.10.2025) mukaisesti, kunnes liittyminen vesihuoltolaitoksen jätevesiverkoston on tehty.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta

YMPLTK 21.04.2026 § 42
357/11.03.03/2025

Päätös vesihuoltolain (119/2001, 681/2014) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, jossa haetaan vapautusta Aurinkovuoren Vesi Oy:n vesijohtoon ja jätevesiverkostoon sekä Asikkalan kunnan hulevesiviemäriverkostoon liittämismuutoksesta.

Hakemuksen osalta hulevesiviemäriin (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) liittämistä ei ole tarkasteltu, koska alueella ei ole erillistä hulevesiviemäriverkostoa eikä sitä koskevaa toiminta-alueita.

Hakija

██████████
██████████
██████████
████████████████████

Kiinteistö ja sen sijainti

Vapautushakemus liittämismuutoksesta koskee kiinteistöä Tyynelä (16-402-7-87) osoitteessa ██████████, 17200 Vääksy. Kiinteistön koko on 2680 m². Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja laskennallisella taajama-alueella sekä Aurinkovuoren vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (0401601).

Kiinteistön käyttötarkoitus ja varustelutaso

Kiinteistöllä on vuonna 1963 rakennettu 123 m² asuinrakennus ja 1967 rakennettu 85 m² talousrakennus. Hakemuksen mukaan kiinteistö ei ole asumiskäytössä. Asuinrakennusta käytetään varastotilana ja se on talvisin kylmillään lukuun ottamatta yhtä huonetta, jossa säilytetään tarvikkeita, jotka eivät saa jäätyä. Tarkastuskäynnillä on todettu asuinrakennuksen varastokäyttö. Varustelutasona asuinrakennuksessa ovat vesikäymälä, lämminvesivaraaja, astianpesukone, suihku ja tiskiallas. Talousrakennuksessa ei ole vesikalusteita.

Kiinteistön käytössä on ollut toisella kiinteistöllä sijaitseva rengaskaivo, josta vesi on johdettu paineellisena pitkin rakennukseen. Kaivon vesi on todettu 2025 teetetyt tutkimuksen mukaan hyvälaatuisiksi. Kiinteistöstä on katkaistu vedet vuonna 2020, kun se on jäänyt asumattomaksi.

Tällä hetkellä kiinteistöllä ei muodostu jätevesiä, koska vettä ei käytetä. Asuinrakennuksesta jätevedet ovat aiemmin johtuneet kahteen perättäiseen betoniseen umpikaivoon. Kun kiinteistöstä muodostui aiemmin jätevesiä, ensimmäistä kaivoa on tyhjennetty sen täytyessä.

Umpikaivojen tilavuus on kiinteistön omistajan edustajan arvion mukaan noin 5–8 m³. Viimeisin tyhjennys on tehty 2020, jonka jälkeen jätevesiä ei ole muodostunut. Tarkastuskäynnillä on tehty huomio, että ensimmäisen kaivon kannen välissä on rako, josta pintavesien voisi olla mahdollista päästä kaivoon. Kaivot on peitetty pressuilla ja eristetty styroxilla.

Hakemuksen perustelut

Hakemuksessa vesihuoltoon liittämismahdollisuudesta vapauttamista on perusteltu rakennuksen varastokäytöllä. Kiinteistössä on asuttu viimeksi vuonna 2020 ja vedet on katkaistu samana vuonna. Perusteluissa on lisäksi tuotu esiin, että rakennus on talvella lämmittämätön.

Asian käsittely

Hakemus on tullut vireille 20.7.2025. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot Päijät-Hämeen ympäristöterveydestä ja Aurinkovuoren Vesi Oy:ltä. Lisäksi Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on käynyt kiinteistöllä tarkastuskäynnillä 26.11.2025 ja kirjannut käynnistä muistion. Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine lausunnoista viimeistään 10.4.2026. Vastine jätettiin 23.3.2026. Hakijalle on lähetetty 8.4.2026 selvityspyyntö, joka koski merkintöjä kiinteistöllä kirjoilla olevista henkilöistä. Hakija on antanut selvityksen 8.4.2026.

Annetut lausunnot

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on lausunut tarkastuskäynnistä seuraavaa:

Mikäli kiinteistölle myönnetään vapautus viemäriin liittymisestä, tulee jätevesiumpikaivojen tiiveys tarkastaa ja estää pintavesien mahdollinen pääsy kaivoihin.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys on lausunut 26.2.2026 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Hakemukseen on liitetty tutkimustodistus vuonna 2025 suoritetusta kaivovesitutkimuksesta. Näyte on kiinteistön ulkopuolella, tien toisella puolella olevasta rengaskaivosta. Tutkimustodistuksen perusteella kiinteistöllä olisi käytettävissä hyvälaatuista talousvettä.

Kun kiinteistöllä ei ole talousveden käyttöä eikä siellä muodostu jätevesiä, ei terveydensuojelun osalta ole estettä vapautuksen myöntämiselle velvollisuudesta liittyä vesi- ja viemäriverkkoon.

Terveydensuojeluviranomainen ei ota kantaa liittymisestä aiheutuviin kustannuksiin tai muihin hakemuksessa esitettyihin vapautusperusteisiin.

Mikäli vapautus liittämismahdollisuudesta myönnetään, vapautusperusteet tulee arvioida uudelleen, mikäli kiinteistön omistussuhteissa, varustelussa tai käytössä tapahtuu muutoksia.

Tämä lausunto perustuu hakemusasiakirjoissa ja ympäristönsuojeluviranomaisen tarkastusmuistiossa annettuihin tietoihin.

Aurinkovuoren Vesi Oy on lausunut 12.3.2026 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Vesihuoltolain (119/2001, 10 §) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen talousvesi- ja jätevesiviemäriverkostoon. Tämä edellyttää kaikkien kiinteistöjen liittämistä vesihuoltolaitoksen runkolinjoihin. Tällä varmistetaan vesihuollon toimintavarmuus alueella sekä se, että jätevedet käsitellään asianmukaisesti.

Tarkastusmuistiosta ei selviä kiinteistöllä käytössä olevien betonisten umpisäiliöiden todellinen kunto. Kuvien perusteella voidaan myös todeta, että säiliöiden kansista pääsee kaivoihin sulamis- ja sadevesiä. Tämä aiheuttaa riskin kaivojen ylitulvimiselle.

Hakijan vastine

Hakija on tuonut vastineessaan esiin seuraavia asioita. Kiinteistö on ollut asumattomana vuodesta 2020, jolloin kiinteistöstä on sammutettu lämmitys yhtä huonetta lukuun ottamatta ja tyhjennetty vesijohdot ja viemärit. Kiinteistössä ei ole käytetty vettä yli kuuteen vuoteen. Kiinteistön jätevesikaivot ovat tyhjennetty heinäkuussa 2020 ja peitetty tämän jälkeen kahdella 5 cm paksulla styroxlevyllä (yht. 10 cm) ja ainakin nelinkertaisella muovipeitteellä. Kaivoihin ei pääse sisään sadevettä. Vaikka kaivoihin pääsisi sadevettä, ne eivät tule koskaan täyttymään sadevedestä niin paljon, että ne tulisivat täyteen ja tulvisivat. Tällöin vesi olisi puhdasta sadevettä, jossa ei olisi jätevettä seassa. Jätevesikaivoja ei ole käytetty tyhjennyksen jälkeen. Hakija kertoo keskustelleensa Paineimu Eerola Oy:n kanssa, että kaivot voidaan tarvittaessa vielä varmuuden välttämiseksi pestä yrityksen toimesta täysin puhtaiksi ja pesuvesi tyhjentää imuautolla ja Vääksyn Sementtituote Oy voi toimittaa uudet kaivonkannet, jotka tiivistetään asianmukaisesti asennusvaiheessa. Kiinteistössä ei käytetä vettä ja sieltä ei tule jätevettä. Kiinteistö ei ole tai tule olemaan asumiskelpoinen tai asumiskäytössä. Tarvetta kiinteistön asumiskäyttöön otolle ei ole pitkälle tulevaisuuteenkaan tarkastellen näköpiirissä.

Hakijan selvitys

Hakijan puoliso on tuonut selvityksessä esiin, että rakennus on asumaton. Merkinnöissä on kyse rekisterivirheestä. Molemmat rakennukseen kirjoille merkityistä henkilöistä asuvat muualla ja tiedot tullaan korjaamaan mahdollisimman pian. Selvityksessä on myös tuotu esiin, että rakennuksesta on katkaistu lämmitys ja vesi on kytketty pois, mikä on myös todettu tarkastuskäynnillä. Rakennusta käytetään varastotilana.

Päätösehdotuksen perustelut

Tässä päätöksessä sovelletaan 1.9.2014 voimaan tullutta lakia (22.8.2014/681), joka on ollut voimassa oleva laki asian tullessa vireille. Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n (22.8.2014/681) mukaan vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja tilastollisella taajama-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämivelvollisuudesta (11 § (22.8.2014/681)). Vapautus voidaan myöntää vain, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Jotta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö voidaan vapauttaa velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on kaikkien vesihuoltolain 11 §:n (22.8.2014/681) 2 momentissa määriteltyjen edellytysten ja lisäedellytysten täyttyvä.

Kohtuuttomuuden edellytys täyttyy kiinteistöillä, joiden vedenkäyttö on vähäistä. Tällaisia ovat tyypillisesti kantovesikiinteistöt ja ne, joiden varustelutaso vastaa kantovesikiinteistöä. Kyseessä on tällä hetkellä asumaton asuinrakennus, jonka vesikalustona ovat vesikäymälä, lämminvesivaraaja, astianpesukone, suihku ja tiskiallas. Vesien johtuminen kiinteistön rengaskaivosta asuinrakennukseen on katkaistu vuonna 2020, mistä lähtien jätevesiä ei ole muodostunut. Koska kiinteistö on asumaton, kiinteistön vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve voidaan nähdä vesihuoltolaissa tarkoitetulla tavalla vähäiseksi ja siten kohtuuttomuuden edellytys toteutuu näiltä osin.

Kiinteistöllä ei tällä hetkellä käytetä vettä tai muodostu jätevesiä. Lisäksi Aurinkovuoren Vesi Oy ei ole lausunnossaan esittänyt sellaista seikkaa, jonka perusteella vapautuksen myöntämisen voisi katsoa vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, joten voidaan nähdä, että vesihuoltolain mukainen edellytys siitä, että vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, täyttyy.

Lisäedellytyksenä vesijohtoon liittämivelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Kiinteistön juomakelpoiseksi todettua kaivon vettä ei tällä

hetkellä käytetä. Näihin tietoihin perustuen vapautuksen vesihuoltolain mukainen lisäedellytys täyttyy.

Lisäedellytyksenä jätevesiviemäriin liittämismuutoksesta vapauttamiselle on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain (527/2014,155 §) mukaan:

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön taikka ojaan, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Vesihuoltolaitos katsoo lausunnossaan, että tarkastusmuistiosta ei selviä kiinteistöllä käytössä olevien betonisten umpisäiliöiden todellinen kunto ja kuvien perusteella voidaan todeta, että säiliöiden kansista pääsee kaivoihin sulamis- ja sadevesiä, mikä aiheuttaa riskin kaivojen ylitulvimiselle. Kiinteistöllä ei kuitenkaan muodostu tällä hetkellä käymälävesiä tai muita jätevesiä. Hakemuksen vedenkäyttöön liittyvien tietojen ja tehdystä tarkastuskäynnistä saatujen tietojen perusteella voidaan arvioida, että kiinteistön jätevesien johtamisesta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, koska jätevesiä ei tällä hetkellä synny. Kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti ja vapautuksen vesihuoltolain mukainen lisäedellytys täyttyy.

Kiinteistön tämänhetkiset olosuhteet huomioiden välitön liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin olisi vesihuoltolain 11 §:n 1 kohdan mukaisesti kohtuutonta, kun otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Kiinteistöllä on asuinrakennus, joka ei ole asuinkäytössä, mutta on varustelutasoltaan asumiskelpoinen. Haettu vapautus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittämismuutoksesta voidaan myöntää määräaikaikaisena, koska kaikki vesihuoltolain (119/2001) 11 §:ssä (22.8.2014/681) määritellyt edellytykset ja lisäedellytykset täyttyvät. Mikäli nykyistä rakennusta korjataan tai rakennus otetaan asuinkäyttöön, on kiinteistö liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon. Määräajan kuluessa kiinteistön omistajalla on mahdollisuus muuttaa asuinrakennuksen käyttötarkoitus varastoksi. Terveystieteiden tutkimuskeskus on puoltanut vapautusta.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001) 10 § (22.8.2014/681), 11 § (22.8.2014/681)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 155 §

Ympäristölautakunta

§ 42

21.04.2026

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.7.2021 5 §

Asiassa annettava päätös toimitetaan tiedoksi asianosaiselle, Aurinkovuoren Vesi Oy:lle ja Päijät-Hämeen ympäristöterveydelle.

Valmistelija

Anu Ahonen, määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja
044 778 0911, anu.ahonen@asikkala.fi

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja ma Ahonen Anu

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle Tyynelä (16-402-7-87) viiden vuoden määräaikaisen vesihuoltolain mukaisen vapautuksen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistön omistajan tulee varmistaa, ettei umpikaivoihin pääse pintavesiä. Määräajan kuluessa kiinteistön omistajalla on mahdollisuus muuttaa asuinrakennuksen käyttötarkoitus varastoksi. Määräajan päättyessä tarkastellaan verkostoon liittymistä uudelleen. Määräaikainen vapauttaminen koskee ainoastaan nykyistä kiinteistön omistajaa ja hakemuksessa esitetyjä olosuhteita. Kiinteistön omistajan tai haltijan on ilmoitettava viipymättä Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluun, mikäli olosuhteet kiinteistöillä muuttuvat hakemuksessa ilmoitetusta ennen määräajan päättymistä. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa tieto vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta pyydetään välittämään kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta

YMPLTK 21.04.2026 § 43
352/11.03.03/2025

Päätös vesihuoltolain (119/2001, 681/2014) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, jossa haetaan vapautusta Aurinkovuoren Vesi Oy:n jätevesiverkostoon liittämismuutoksesta.

Hakija ja kiinteistön omistaja

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kiinteistö ja sen sijainti

Vapautushakemus liittämismuutoksesta koskee kiinteistöä Purtojuuri (16-401-6-123) osoitteessa [REDACTED], 17200 Vääksy. Kiinteistön koko on 1970 m². Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajama-alueella sekä Anianpellon vedenhankintaa varten tärkeällä pohjaveden muodostumisalueella (0401602 A). Alueella on voimassa Anianpellon keskusta-alueen asemakaava. Kiinteistö sijaitsee erillispientalojen korttelialueella. Asuinrakennus sijaitsee noin 160 metrin etäisyydellä Päijänteen vesistöä.

Kiinteistön käyttötarkoitus ja varustelutaso

Kiinteistöllä on vuonna 1956 rakennettu 142 m² asuinrakennus, joka on hakemuksen mukaan asumaton, sekä 20 m² 1968 rakennettu talousrakennus. Myöhemmin tarkastuskäynnillä on tarkentunut, että aiemmin omistaja ja puoliso olivat käyttäneet kesäaikaan rakennusta satunnaisesti, mutta nykyisin he käyvät kiinteistöllä lähinnä vain päiväkäynneillä esimerkiksi keräämässä pihamaalta marjoja.

Asuinrakennuksessa ei ole kiinteistön omistajan mukaan asuttu 22 vuoteen. Kellarissa on aistinvaraisesti havaittavissa ummehtunutta hajua. Kellarin vesipisteeseen on tullut aiemmin kunnan vesijohtoverkostosta vesi, mutta nyt veden tulo rakennukseen on suljettu vuonna 2025. Nykyisin talousvesi kiinteistölle tuodaan tarvittaessa mukana. Ennen sulkua vedenkulutus oli ollut alle 1 m³ vuodessa. Vettä oli käytetty pihan kasvien kasteluun. Rakennus on nyt kylmillään. Aiemmin talviaikaan lämmitys oli ollut vain kellarissa vesiputkien jäätymisen ehkäisemiseksi. Talousrakennuksessa ei käytetä vettä tai ole vesikalusteita.

Kiinteistöllä on Biolanin kuivakäymälä. Saunaa ei ole kiinteistön omistajan mukaan käytetty enää vuosiin, joten myöskään pesuvesiä ei ole muodostunut. Aikoinaan saunasta pesuvedet ovat johtuneet pohjattomaan

betoniseen kaivoon, josta vedet ovat imeytyneet maaperään. Kaivoa ei ole tarkasteltu tai tyhjennetty, koska jätevesiä ei ole muodostunut.

Hakemuksen perustelut

Hakemuksessa vesihuoltoon liittämismuutoksen vapauttamista on perusteltu vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisellä tarpeella ottaen huomioon rakennuksen huonokuntoisuuden ja käyttämättömyyden.

Asian käsittely

Hakemus on tullut vireille 13.5.2025. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot Päijät-Hämeen ympäristöterveydestä ja Aurinkovuoren Vesi Oy:ltä. Lisäksi Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on käynyt kiinteistöllä tarkastuskäynnillä 26.11.2025 ja kirjannut käynnistä muistion. Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine lausunnoista 10.4.2026 mennessä. Hakija ei jättänyt vastinetta.

Annetut lausunnot

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on kirjannut tarkastuskäynnistä seuraavaa:

Mikäli kiinteistön käyttötilanne muuttuu ja vettä aletaan käyttää jälleen kiinteistöllä, tulee kiinteistön vesien johtaminen suunnitella ja toteuttaa uudelleen lakien ja määräysten mukaisiksi.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys on lausunut 5.2.2026 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Kun kiinteistöllä ei ole talousveden käyttöä eikä siellä muodostu jätevesiä, ei terveydensuojelun osalta ole estettä vapautuksen myöntämiselle velvollisuudesta liittyä vesi- ja viemäriverkkoon.

Terveydensuojeluviranomainen ei ota kantaa liittymisestä aiheutuviin kustannuksiin tai muihin hakemuksessa esitettyihin vapautusperusteisiin. Mikäli vapautus liittämismuutoksesta myönnetään, vapautusperusteet tulee arvioida uudelleen, mikäli kiinteistön omistussuhteissa, varustelussa tai käytössä tapahtuu muutoksia.

Tämä lausunto perustuu hakemusasikirjoissa ja ympäristönsuojeluviranomaisen tarkastusmuistiossa annettuihin tietoihin.

Aurinkovuoren Vesi Oy on lausunut 12.3.2026 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Kiinteistöllä on asumaton asuinrakennus. Kiinteistö on liitetty talousvesiverkostoon. Tällä hetkellä vedenkäyttöä ei ole.

Vesihuoltolain (119/2001, 10 §) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen talousvesi- ja jätevesiviemäriverkostoon. Tämä edellyttää kaikkien kiinteistöjen liittämistä vesihuoltolaitoksen runkolinjoihin. Tällä varmistetaan vesihuollon

toimintavarmuus alueella sekä se, että jätevedet käsitellään asianmukaisesti.

Päätösehdotuksen perustelut

Tässä päätöksessä sovelletaan 1.9.2014 voimaan tullutta lakia (22.8.2014/681), joka on ollut voimassa oleva laki asian tullessa vireille.

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n (22.8.2014/681) mukaan vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja tilastollisella taajama-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämiselvelvollisuudesta (11 § (22.8.2014/681)). Vapautus voidaan myöntää vain, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Jotta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö voidaan vapauttaa velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, on kaikkien vesihuoltolain 11 §:n (22.8.2014/681) 2 momentissa määriteltyjen edellytysten ja lisäedellytyksen täytyttävä.

Kohtuuttomuuden edellytys täyttyy kiinteistöillä, joiden vedenkäyttö on vähäistä. Kyseessä on asumaton asuinrakennus, jonka vesiyhteys on vesihuoltolaitoksen toimesta suljettu ja, josta ei muodostu jätevesiä nykyhetkellä. Juomavesi voidaan tuoda päiväkäyntien ajaksi kiinteistölle mukana. Kiinteistöllä on kuivakäymälä. Kiinteistön vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve voidaan nähdä vesihuoltolaissa tarkoitetulla tavalla vähäiseksi ja siten kohtuuttomuuden edellytys toteutuu näiltä osin.

Kiinteistöllä ei käytetä vettä, eikä siellä muodostu jätevesiä. Aurinkovuoren Vesi Oy ei ole lausunnossaan esittänyt sellaista seikkaa, jonka perusteella vapautuksen myöntämisen voisi katsoa vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, joten voidaan nähdä, että vesihuoltolain mukainen edellytys siitä, että vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, täyttyy.

Lisäedellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely

voidaan järjestää ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain (527/2014,155 §) mukaan:

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Kiinteistöllä ei muodostu lainkaan käymälävesiä, eikä nykytilanteessa myöskään harmaita jätevesiä. Voidaan arvioida, että kiinteistön jätevesien johtamisesta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, ja näin ollen vapautuksen vesihuoltolain mukainen lisäedellytys täyttyy.

Koska kaikki vesihuoltolain (119/2001) 11 §:ssä (22.8.2014/681) määritellyt edellytykset ja lisäedellytys täyttyvät, haettu vapautus vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää. Aurinkovuoren Vesi Oy:n jätevesiverkostoon liittäminen muodostuu hakijalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon kiinteistön vähäisen vesihuoltopalveluiden tarpeen kiinteistöllä vallitsevissa olosuhteissa. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen on puoltanut vapautusta.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001) 10 § (22.8.2014/681), 11 § (22.8.2014/681)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 155 §

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.7.2021 5 §

Asiassa annettava päätös toimitetaan tiedoksi asianosaiselle, Aurinkovuoren Vesi Oy:lle ja Päijät-Hämeen ympäristöterveydelle.

Valmistelija

Anu Ahonen, määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja
044 778 0911, anu.ahonen@asikkala.fi

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja ma Ahonen Anu

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle Purtojuuri (16-401-6-123) toistaiseksi voimassa olevan vesihuoltolain mukaisen vapautuksen Aurinkovuoren Vesi Oy:n jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta. Toistaiseksi voimassa oleva vapauttaminen koskee ainoastaan nykyistä kiinteistön omistajaa ja hakemuksessa esitettyjä olosuhteita. Kiinteistön omistajan tai haltijan on ilmoitettava viipymättä Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluun, mikäli olosuhteet kiinteistöillä muuttuvat hakemuksessa ilmoitetusta. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa tieto vesihuoltolain mukaisesta liittämisenvelvollisuudesta pyydetään välittämään kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta

YMPLTK 21.04.2026 § 44
358/11.03.03/2025

Päätös vesihuoltolain (119/2001, 681/2014) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, jossa haetaan vapautusta Aurinkovuoren Vesi Oy:n vesijohtoon ja jätevesiverkostoon liittämismuutoksesta.

Hakija

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kiinteistö ja sen sijainti

Vapautushakemus liittämismuutoksesta koskee kiinteistöä Rinnemaa (16-401-23-13) osoitteessa [REDACTED], 17200 Vääksy. Kiinteistön koko on 5312 m². Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajama-alueella. Kiinteistö rajautuu hyvin pieneltä alueelta yhdestä kulmasta Anianpellon (0401602 A) 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeään pohjavesialueeseen, mutta pääosin kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. Alueella on voimassa Vehkoon teollisuusalueen asemakaava. Kiinteistö sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella.

Kiinteistön käyttötarkoitus ja varustelutaso

Vapautusta haetaan kiinteistölle, jossa on vuonna 1996 rakennettu 330 m² lämmittämätön varastorakennus ja lisäksi kaksi pienempää lämmittämätöntä varastointitilaa. Kiinteistöllä ei ole asumis- eikä vapaa-ajankäyttöä.

Missään kiinteistön rakennuksessa ei ole vesikalusteita, eikä niissä käytetä vettä tai muodostu jätevesiä. Kiinteistöllä on rengaskaivo, jonka vettä on käytetty aikoinaan kiinteistöllä olevan lammen täyttämiseen. Lampeen johtuu myös kiinteistöltä hulevesiä. Kiinteistöllä ei ole enää nykyisin aktiivista käyttöä. Kiinteistöllä tehdään lähinnä omaan tarpeeseen polttopuuta. Tällöin juomavesi tuodaan kiinteistölle mukana ja käytetään pienemmässä varastointitilassa olevaa kuivakäymälää. Kiinteistön varastokäyttö on todettu tarkastuskäynnillä.

Hakemuksen perustelut

Hakemuksessa vesihuoltoon liittämismuutoksesta vapauttamista on perusteltu liittämisestä aiheutuvien kustannusten kohtuuttomuudella rakennuksen varastokäyttöön ja vesihuoltopalveluiden tarpeeseen nähden.

Asian käsittely

Hakemus on tullut vireille 17.4.2025. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot Päijät-Hämeen ympäristöterveydestä ja Aurinkovuoren Vesi Oy:ltä. Lisäksi Asikkalan kunnan määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja on käynyt kiinteistöllä tarkastuskäynnillä 3.3.2026 ja kirjannut käynnistä tarkastusmuistion. Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine lausunnoista 30.4.2026 mennessä. Hakija on tuonut 10.4.2026 esiin sähköpostiviestissään, ettei koe tarvetta vastineen jättämiselle.

Annetut lausunnot

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on lausunut tarkastuskäynnistä seuraavaa:

Mikäli kiinteistön käyttötilanne muuttuu ja vettä aletaan käyttää jälleen kiinteistöllä, tulee kiinteistön vesien johtaminen suunnitella ja toteuttaa uudelleen lakien ja määräysten mukaisiksi.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys on lausunut 7.4.2026 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Kun kiinteistöllä ei ole talousveden käyttöä eikä siellä muodostu jätevesiä, ei terveydensuojelun osalta ole estettä vapautuksen myöntämiselle velvollisuudesta liittyä vesi- ja viemäriverkkoon.

Terveydensuojeluviranomainen ei ota kantaa liittymisestä aiheutuviin kustannuksiin tai muihin hakemuksessa esitettyihin vapautusperusteisiin.

Mikäli vapautus liittymisvelvollisuudesta myönnetään, vapautusperusteet tulee arvioida uudelleen, mikäli kiinteistön omistussuhteissa tai veden käytössä tapahtuu muutoksia.

Tämä lausunto perustuu hakemusasiakirjoissa ja ympäristönsuojeluviranomaisen tarkastusmuistiossa annettuihin tietoihin.

Aurinkovuoren Vesi Oy on lausunut 31.3.2026 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Kiinteistöllä ei ole nykyisessä käytössä vedenkäyttöä lainkaan.

Vesihuoltolain (119/2001, 10 §) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen talousvesi- ja jätevesiviemäriverkostoon. Tämä edellyttää kaikkien kiinteistöjen liittämistä vesihuoltolaitoksen runkolinjoihin. Tällä varmistetaan vesihuollon toimintavarmuus alueella sekä se, että jätevedet käsitellään asianmukaisesti vesihuoltoa vaarantamatta.

Päätösehdotuksen perustelut

Tässä päätöksessä sovelletaan 1.9.2014 voimaan tullutta lakia (22.8.2014/681), joka on ollut voimassa oleva laki asian tullessa vireille.

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n (22.8.2014/681) mukaan vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja tilastollisella taajama-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämiselvelvollisuudesta (11 § (22.8.2014/681)). Vapautus voidaan myöntää vain, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Jotta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö voidaan vapauttaa velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on kaikkien vesihuoltolain 11 §:n (22.8.2014/681) 2 momentissa määriteltyjen edellytysten ja lisäedellytysten täyttyvä.

Kohtuuttomuuden edellytys täyttyy kiinteistöillä, joiden vedenkäyttö on vähäistä. Kyseessä on varastorakennus, jossa ei ole vesikalustoa. Tarvittaessa talousvesi tuodaan kiinteistölle mukana. Kiinteistöllä on kuivakäymälä. Kiinteistön vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve voidaan nähdä vesihuoltolaissa tarkoitetulla tavalla vähäiseksi ja siten kohtuuttomuuden edellytys toteutuu näiltä osin.

Kiinteistöllä ei käytetä vettä tai muodostu jätevesiä, eikä Aurinkovuoren Vesi Oy ole lausunnossaan esittänyt sellaista seikkaa, jonka perusteella vapautuksen myöntämisen voisi katsoa vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, joten voidaan nähdä, että vesihuoltolain mukainen edellytys siitä, että vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, täyttyy.

Lisäedellytyksenä vesijohtoon liittämiselvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Talousvesi voidaan tuoda tarvittaessa mukana kiinteistölle. Tähän tietoon perustuen vapautuksen vesihuoltolain mukainen lisäedellytys täyttyy.

Lisäedellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Ympäristönsuojelulain (527/2014, 155 §) mukaan:

Ympäristölautakunta

§ 44

21.04.2026

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Kiinteistöllä ei muodostu lainkaan jätevesiä, joten voidaan nähdä, että kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, ja näin ollen vapauttamisen vesihuoltolain mukainen lisäedellytys täyttyy.

Koska kaikki vesihuoltolain (119/2001) 11 §:ssä (22.8.2014/681) määritellyt edellytykset ja lisäedellytykset täyttyvät, haettu vapautus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää. Aurinkovuoren Vesi Oy:n vesihuoltoverkostoon liittäminen muodostuu hakijalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon kiinteistön varastokäytön ja sen, ettei vesihuoltopalveluille ole tarvetta. Terveystieteiden tutkimuskeskus on puoltanut vapautusta.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001) 10 § (22.8.2014/681), 11 § (22.8.2014/681)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 155 §

Asiassa annettava päätös toimitetaan tiedoksi asianosaiselle, Aurinkovuoren Vesi Oy:lle ja Päijät-Hämeen ympäristöterveydelle.

Valmistelija

Anu Ahonen, määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja
044 778 0911, anu.ahonen@asikkala.fi

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja ma Ahonen Anu

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle Rinnemaa (16-401-23-13) toistaiseksi voimassa olevan vesihuoltolain mukaisen vapautuksen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta. Toistaiseksi voimassa oleva vapauttaminen koskee ainoastaan nykyistä kiinteistön omistajaa ja hakemuksessa esitettyjä olosuhteita. Kiinteistön omistajan tai haltijan on ilmoitettava viipymättä Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluun, mikäli olosuhteet kiinteistöillä muuttuvat hakemuksessa ilmoitetusta. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa tieto vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta pyydetään välittämään kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta

§ 45

21.04.2026

Viranhaltijapäätökset

YMPLTK 21.04.2026 § 45

Ympäristölautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta 26.3. – 15.4.2026.

Rakennustarkastajat:

26-0038-RL Rakentamislupa 30.3.2026

26-0039-RL Rakentamislupa 1.4.2026

26-0040-RL Rakentamislupa 10.4.2026

26-0041-RL Rakentamislupa 13.4.2026

26-0042-RJ Jatkolupa 13.4.2026

26-0043-RL Rakentamislupa 13.4.2026

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä niihin kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta rakennustarkastajien päätösten osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta

§ 46

21.04.2026

Tiedoksiantoasiat

YMPLTK 21.04.2026 § 46

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusluonteiset kirjeet ja päätökset:

1. Kymijoen vesi ja ympäristö ry: Vääksyn jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 2/26
2. Muistio tarkastuskäynnistä 8.4.2026 kiinteistölle Asikkalantie 9
3. Vaasan hallinto-oikeuden ilmoitus valituksesta ja asiakirjapyyntö (19.3.2026)
4. Kalkkisten seudun kyläyhdistys ry: selvitys omaehtoisen ympäristönsuojelun avustusrahan käytöstä v. 2025
5. Lupapalveluiden talousarvion toteuma tammi-maaliskuu
6. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15.4.2026 nro 856/2026

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen edellä luetellut ilmoitusluonteiset kirjeet ja päätökset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asikkalan kunta

Pöytäkirja

4/2026

31

Ympäristölautakunta

§ 47

21.04.2026

Muut asiat

YMPLTK 21.04.2026 § 47

Suunniteltiin kevät katselmusta ja keskusteltiin kunnan strategian toimenpideohjelman nostoista.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 37, § 38, § 39, § 40, § 45, § 46, § 47

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 41, § 42, § 43, § 44**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisääntämisestä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kuulutuksen julkaisupäivä on xx.xx.xxxx.

Päätöksen tiedoksisääntämisestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli xx.xx.xxxx.

Tiedoksisääntämispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy xx.xx.xxxx.

Sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetun lain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan asian sähköiseen vireillepanoon tuomioistuinasiana. Lain 11 §:n mukaan viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana laissa tarkoitetulla tavalla.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.



Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(a)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 15 §:n mukaan valituksessa on yhteystietojen lisäksi ilmoitettava myös sähköinen tai muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Lisäksi on ilmoitettava valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Sähköistä

asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Asikkalan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 6, 17201 Vääksy
Käyntiosoite: Rusthollintie 2, 17200 Vääksy
Sähköpostiosoite: kirjaamo@asikkala.fi
Puhelinnumero: (03) 888 6111

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty