

Ympäristölautakunta

Aika 08.09.2026 klo 17:03 - 18:51

Paikka Kunnanviraston kokoustila, Rusthollintie 2

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 90	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 91	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 92	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 93	Selvityspyyntö: aloite venevalkaman käyttökiellosta	6
§ 94	Hallintokantelu rakennuslupa-asiassa	8
§ 95	Hakemus hallintopakkomenettelyn aloittamiseksi (Pohjatuuli 16-424-5-114)	10
§ 96	Lausunto: Kaapelin asentaminen Kalkkisten kanavan alitse	13
§ 97	Katselmuspyyntö: Korvenpuron ja Nahilanojan perkausalue	15
§ 98	Päätös ympäristönsuojelulain 115 §:n mukaisesta ilmoituksesta	17
§ 99	Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta	29
§ 100	Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta	35
§ 101	Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta	42
§ 102	Viranhaltijapäätökset	48
§ 103	Tiedoksiantoasiat	49
§ 104	Muut asiat	50

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tupala Reko Kilpinen Kari Niemelä Pekka Peltonen Liisa Santamäki Leena Seppälä Toni	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	
Poissa	Kivistö Leevi		
Muu	Mattila Yrjö Ahonen Anu Kumpumäki Sanna Teiska Miia Koskinen Suvi	kunnanhallituksen edustaja esittelijä esittelijä esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Reko Tupala
puheenjohtaja

Suvi Koskinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

90 - 104

Pöytäkirjan tarkastus Asikkala (pvm)

Pekka Niemelä
pöytäkirjantarkastaja

Toni Seppälä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnan verkkosivuilla.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPLTK 08.09.2026 § 90

Kuntalain 103 §:n mukaan toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kunnan hallintosäännön 155 §:n mukaan toimielimen kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan pitää määräaika lyhyemmällä ajalla, mikäli kokouksesta saadaan tieto kaikille jäsenille tai näiden henkilökohtaisille varajäsenille. Myös milloin kaikki jäsenet ovat paikalla, kokous voidaan pitää kokouskutsua lähettämättä.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

YMPLTK 08.09.2026 § 91

Kunnan hallintosäännön 175 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää valita keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Niemelä ja Toni Seppälä.

Esityslistan hyväksyminen

YMPLTK 08.09.2026 § 92

Päätösehdotus

Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Selvityspyyntö: aloite venevalkaman käyttökiellosta

YMPLTK 08.09.2026 § 93
397/10.03.00/2023

██████ on pyytänyt Asikkalan kunnan ympäristölautakunnalta selvitystä sähköpostissaan 9.6.2026, koskien Iso-Naappilan venevalkamaa. ██████ mukaan ██████ ei kunnioita Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä (Päätös 1894/2025, Dnro 2557/03.04.04.16/2023, 2.10.2025). Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ympäristölautakunta ei ole grillikatoksen, venevalkaman ja uimarannan (kiinteistö ██████, 16-417-8-503) osalta voinut olla ryhtymättä asiassa enempiin toimenpiteisiin, minkä vuoksi hallinto-oikeus palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Toiminta ei vastaa voimassa olevan osayleiskaavan mukaista käyttötarkoitusta, jonka mukaan ranta-alue on varattu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Hallinto-oikeuden mukaan väitettyä, että venevalkama/uimaranta olisi vain vakituisten asukkaiden käytössä, ei voida pitää uskottavana.

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteella ympäristölautakunta on kokouksessaan 25.11.2025 95 §:n mukaisesti ottanut asian uudelleen käsittelyyn. Ympäristölautakunnan päätöksen mukaan venevalkama / uimaranta on kaavoitettava uudelleen tai alueelle on haettava poikkeamislupa nykyiseen tarkoitukseensa. ██████ on tämän päätöksen jälkeen jättänyt asiaa koskevan poikkeamislupahakemuksen 31.3.2026 eikä asiassa ole vielä saatu päätöstä. Asian käsittely on siten kesken.

Rakennusvalvonnalla ei yleisesti ole resursseja tarkastaa missä käytössä Päijänteen rantaa käytetään. Asiassa ei ole ympäristölautakunnalla mahdollisuutta antaa käyttökieltoa, koska mm. vesilaki 587/2011 antaa oikeuden rakentaa laiturin ja rantaa voi käyttää satunnaisesti virkistykseen myös jokaisen oikeudella. Rannan käytössä ei ole myöskään kyse erityisestä turvallisuutta ja terveellisyyttä uhkaavasta asiasta.

Valmistelija Rakennustarkastaja Teiska Miia
puh. 044 778 0948, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Rakennustarkastaja Teiska Miia

Päätösehdotus Ympäristölautakunta ei voi kieltää ██████, 16-417-8-503, ranta-alueen käyttöä edellä mainituin perustein. Mikäli laiturin käytöstä aiheutuu järjestyshäiriöitä, poliisi valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Asikkalan kunta

Pöytäkirja

8/2026

7

Ympäristölautakunta

§ 93

08.09.2026

Hallintokantelu rakennuslupa-asiassa

YMPLTK 08.09.2026 § 94
393/10.03.00/2026

██████████ on tehnyt rakennustarkastaja Miia Teiskaa koskevan hallintokantelun, kantelu on tullut kirjaamoon 10.6.2026 ja päivätty 31.5.2026 (Liite 2). Selvitys kanteluun perusteluineen on esitetty liitteessä 1.

Selvityksen perusteella ██████████ väitteet eivät pidä paikkaansa. Hän kokee tulleen väärinkohdeksi rantarakennuspaikkojen määrää koskevassa asiassa ja yrittää perättömillä väitteillä saada hänelle kuulumatonta oikeutta toiseen rantarakennuspaikkaan. ██████████ esittämät perusteet kahdelle vapaa-ajanrakennukselle eivät ole perusteltuja. Se, että jos rakennuslupiin on jäänyt merkitsemättä, että vanha vapaa-ajanrakennus muutetaan aitaksi (edellisen rakennustarkastajan aikana vuonna 2017 ja 2022), ei tee kiinteistölle kahta vapaa-ajanrakennuspaikkaa.

Hallinnollisesti vanhan vapaa-ajanasunnon muuttaminen aitaksi on todettu kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöksessä vuonna 2016 (Liite 5, vertaa Alueidenkäyttölaki 132/1999 72 §) ja mikäli asia olisi toisin, ei ██████████ olisi saanut rakennuslupaa uudelle vapaa-ajanrakennukselle. Asiassa uhkailu ei muuta asiaa. ██████████ on valittanut Ruotsalaisen osayleiskaavasta samasta asiasta hallinto-oikeuteen eli siitä, että hänellä olisi kaksi rantarakennuspaikkaa, vaikka kaavoittaja on emätilatarkastelun perusteella todennut hänellä olevan vain yhden rantarakennuspaikan. Hän tulee saamaan asiassa aikanaan hallinto-oikeuden ratkaisun.

Valmistelija Rakennustarkastaja Teiska Miia
puh. 044 778 0948, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Rakennustarkastaja Teiska Miia

Päätösehdotus ██████████ vaatimukseen (Liite 2) vastataan seuraavasti:

1. Rakennustarkastaja Miia Teiska on toiminut selvityksen (Liite 1) mukaisesti lainsäädäntöä noudattaen.
2. Virallinen ja lainvoimainen rakennusvalvonnan tieto on rakennus- ja rakentamislupa-asiakirjoissa, kaavaotteissa sekä poikkeamislupapäätöksissä, jotka ovat saaneet lainvoiman. Rakennus- ja huoneistorekistereitä korjataan tarvittaessa lainvoimaisten lupapäätösten mukaiseksi.
3. Rakennusvalvonta voi perustellusta syystä vaatia hakijaa täydentämään tai toimittamaan muun lupahakemuksen ratkaisemisen

kannalta olennaisen selvityksen. Rakennuslupahakemusta ei ole voinut hyväksyä ennen kuin tiedot on esitetty oikein.

4. Hallinto-oikeudelle annettu lausunto on annettu samoilla perusteilla, kuin liitteen 1 selvitys ja esitetty samaa asiaa: perusteita kahdelle vapaa-ajanrakennukselle ei ole.
5. [REDACTED] ei ole esittänyt hallintokantelussaan (Liite 2) sellaisia asioita, jotka todistaisivat Teiskan syyllistyneet rikoksiin tai hallintolain vastaiseen menettelyyn.
6. Liitteen 1 selvityksessä on annettu perusteet, miksi [REDACTED] ei ole oikeutta kahteen vapaa-ajanrakennukseen rakennuspaikallaan.
7. Annetun selvityksen (Liite 1) perusteella ei ole havaittu rikosta.
8. Perusteet on esitetty liitteessä 1.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Hakemus hallintopakkomenettelyn aloittamiseksi (Pohjatuuli 16-424-5-114)

YMPLTK 08.09.2026 § 95
340/10.03.00/2026

Asikkalan kunnan ympäristölautakunnalle on osoitettu hallintopakkohakemus kiinteistöllä Pohjatuuli (16-424-5-114) venevalkama-alueelle rakennetusta laiturista. Itä-Suomen ympäristövirasto on myöntänyt luvan laiturin pysyttämiseen kiinteistöllä sekä pysyvän käyttöoikeuden luvan saajille laituriin, venevalkamaan ja yhteiseen vesialueeseen (871:1) 13.6.2003. Hankkeelle ei ole myönnetty poikkeamislupaa, rakennuslupaa tai rakentamislupaa Asikkalan kunnalta (Alueidenkäyttölaki 132/1999, MRL 132/1999, rakentamislaki 751/2023). Venevalkama-alue sijaitsee yksityisen omistamalla kiinteistöllä. Samalla kiinteistöllä sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva saunarakennus laitureineen Päijänteen rantaosayleiskaavan mukaisesti. Saunarakennuksen pihapiiri on erotettu venevalkama-alueesta aidalla. Laituri sijaitsee n. 20 metrin etäisyydellä lähimmän kiinteistön Maunonranta RN:o 5:83 rajasta.

Kiinteistörekisteriotteen (17.8.2026) mukainen käyttöoikeus venevalkama-alueeseen on eri tiloilla (12 kpl). Valittaja on esittänyt seuraavat vaatimukset (Liite 1: Hallintopakkohakemus 24.6.2026):

1. Ensisijainen vaatimus: Rakennusvalvontaviranomaisen on määrättävä kiinteistöllä (Pohjatuuli, 16–424–5–114) sijaitsevan venevalkama-alueen luvaton ja vesilain mukaisen pysytyslupan vastainen kookas pengerialturi kokonaisuudessaan purettavaksi.
2. Toissijainen vaatimus: Mikäli laituria ei määrätä kokonaan purettavaksi, se on velvoitettava pienennettäväksi kokoon, joka alittaa Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen lupakynnyksen (pituus penkereen tyvestä enintään 15 metriä ja pinta-ala enintään 30 m²). Tällöin se vastaa muiden kiinteistöjen laitureiden kokoa ja naapurikiinteistöille aiheutuva haitta vähenee merkittävästi.
3. Liitännäisvaatimus: Vaadimme viranomaista kieltämään laiturin ja venevalkama-alueen käytön uimaranta-, oleskeluja virkistystarkoitukseen, koska tällaiselle kaavan ja rasiteoikeuden vastaiselle käyttötarkoituksen muutokselle ei ole myönnetty lupaa.

Valituksen mukaan laituri olisi rakennettu alunperin vuosina 1996-1997 ja vesilain mukainen pysytyslupa on myönnetty 2003. Valituksen on pannut vireille naapurikiinteistön omistajat Maunonranta RN:o 5:83 asiamiehensä välityksellä.

Kiinteistöllä on Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavassa merkintä LV-2 (venevalkama). Kaavan määräys on:
"ALUEELLE SAADAAN SIJOITTA VESILIIKENNETTÄ, VENEIDEN SÄILYTYSTÄ JA JÄÄTEITÄ VARTEN TARVITTAVIA TALOUSRAKENNUKSIA, RAKENTEITA, LAITUREITA JA LAITTEITA. ALUE ON TARKOITETTU KYLÄÄ, JAKOKUNTAA TAI MUUTA YHTEISTÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. ALUE EI OLE TARKOITETTU KUNNAN, VALTION TAI MUUHUN YLEISEEN KÄYTTÖÖN."

Alueelle on kaavamääräyksellä sallittu käyttöoikeus kiinteistörekisteriotteen mukaisille kiinteistöille muodostaa yhteinen venevalkama-alue, jolle voidaan rakentaa laituri yhteiskäyttöön. Kaavassa ei ole asetettu laiturille erillisiä käyttöehtoja. Kaavassa ei ole myöskään asetettu erityisiä määräyksiä tai käyttöehtoja venevalkama-alueelle.

Yhteislaiturilla pidettiin katselmus 6.5.2026. Katselmukselle osallistuivat kiinteistön 5:83 omistajat (valittajat), kiinteistön 5:114 omistajat (venevalkama-alue), kunnan rakennustarkastaja (Henri Vidgren), kunnan ympäristönsuojelutarkastaja (Sanna Kumpumäki) ja Lupa- ja valvontaviraston ylitarkastaja (Helka Sillfors). Tarkastuksesta on laadittu maastomuistio Helka Sillforsin toimesta (Liite 2: LVV-U/34082/2026 + ELY:n lausunto vuodelta 2004). Laiturin pituudeksi mitattiin n. 18.8 m ja leveydeksi, mitattuna kivipenkereen vesirajan kohdalta, 5,8 m. Laiturin puukannen ja penkereen kulkuosan leveys on n. 1–2 m.

Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan laiturin rakentaminen on vapautettu luvanvaraisuudesta, kun laiturin pituus on enintään 15 m, sen leveys on enintään 2 m ja pinta-ala on enintään 30 m². Laiturilla on vesilain mukainen lupa (Liite 3), jonka haltijana on 12 kiinteistöä.

Valmistelija

Rakennustarkastajat Henri Vidgren ja Miia Teiska
sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Rakennustarkastaja Teiska Miia

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää:

1. Todeta, että hallintopakko vaatimukselle ei ole perusteita ja siten hylkää hallintopakko vaatimukset seuraavin perustein:

Laiturilla on vesilain mukainen lupa vuodelta 2003, laituri sijaitsee kaavan mukaisella venevalkama-alueella LV-2 alueella lisäksi laituri on sijainnut paikallaan ennen kuin valittajat ovat ostaneet viereisen kiinteistön (lainhuuto v. 2016). Näin ollen hakijan ensisijaiselle ja toissijaiselle vaatimukselle ei ole perusteita. Liitännäisvaatimukselle ei

ole myöskään perusteita, koska kunnan rakennusvalvonta ei voi estää tai valvoa muuta virkistyskäyttöä laiturilla.

2. Kehottaa venevalkaman jäseniä hakemaan laiturille rakentamislupaa tai pienentämään laiturin kokoa niin, että se täyttää rakennusjärjestyksen mukaiset vaatimukset. Koska laituri on vuosia vanha ja meneillään on loppusyksy, aikarajaksi uuden laiturin rakentamislualle tai purkamiselle asetetaan 31.8.2027. Tämän jälkeen laiturin tilanne tarkastetaan uudelleen.

Asian käsittely kokouksessa

Lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa päätösehdotuksen kohtaa 2. seuraavaan muotoon: Kehottaa venevalkaman jäseniä hakemaan rakentamislupaa nykyiselle laiturille.

Muutoksen jälkeen päätösehdotus on seuraavalainen:

Ympäristölautakunta päättää:

1. Todeta, että hallintopakkovaatimukselle ei ole perusteita ja siten hylkää hallintopakkovaatimukset seuraavin perustein:

Laiturilla on vesilain mukainen lupa vuodelta 2003, laituri sijaitsee kaavan mukaisella venevalkama-alueella LV-2 alueella lisäksi laituri on sijainnut paikallaan ennen kuin valittajat ovat ostaneet viereisen kiinteistön (lainhuuto v. 2016). Näin ollen hakijan ensisijaiselle ja toissijaiselle vaatimukselle ei ole perusteita. Liitännäisvaatimukselle ei ole myöskään perusteita, koska kunnan rakennusvalvonta ei voi estää tai valvoa muuta virkistyskäyttöä laiturilla.

2. Kehottaa venevalkaman jäseniä hakemaan rakentamislupaa nykyiselle laiturille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lausunto: Kaapelin asentaminen Kalkkisten kanavan alitse

YMPLTK 08.09.2026 § 96
396/10.03.01.01/2026

Lupa- ja valvontavirasto pyytää Asikkalan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Elenia Verkko Oyj:n hakemaan lupaan asentaa kaapeli Kalkkisten kanavan alitse. Asian asiattunnus on LVV-U/40405/2026. Lausuntoa on pyydetty viimeistään 2.10.2026.

Elenia Verkko Oyj hakee vesilain mukaista lupaa 20 kV:n sähkökaapelin rakentamiselle Kymijoen vesistöön Asikkalan kunnassa. Kaapelin rantautumiskiinteistöt ovat 16-406-2-217 ja 16-406-3-429. Vesistöalituksen kokonaispituus on noin 1 012 metriä ja se alittaa Kalkkisten yhteisen vesialueen 16-406-876-1. Alitus sijoittuu Väyläviraston ylläpitämän vesiväylän Kalkkisten kanavan–Heinolan väylän (8080) alitse. Väylän mitoitussyvyys on 3,0 metriä ja harausvyvyys 5 metriä.

Vesialueella kaapeli lasketaan lautalta veteen ja painotetaan niin, että se pysyy pohjassa. Rantojen läheisyydessä kaapeli kaivetaan pohjatason alapuolelle ja suojataan suojaputkella noin kahden metrin vesisyvyyteen asti. Kaapelin rantautumiskohdat merkitään kaapelitauluilla. Kaapelin sijoittamiseen maa- ja vesialueilla on saatu maanomistajien suostumukset. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa luvan myöntämisen jälkeen ja sen kesto vesistön alueella on arviolta noin yksi tunti ja rantautumiskohdissa yhteensä arviolta noin kolme tuntia. Hankealueen vesiliikenne on vilkasta kesä-, heinä- ja elokuussa. Kaapelin asentaminen kanavaan voi aiheuttaa hetkellisen vesiliikenteen pysäyttämisen. Arviolta vesiliikenne voidaan joutua pysäyttämään kaapelin asennuksen ajaksi molemmista suunnista maksimissaan noin kymmeneksi minuutiksi.

Hankkeen tarkoituksena on sähköistää Lammasojantien alueelle rakennettavat uudet sähköliittymät. Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse Natura 2000 -alueita, muita suojelualueita, vedenottoalueita tai uimarantoja. Ranta-alueiden käyttö on pääasiassa virkistyskäyttöä ja harrastuskalastusta. Kaapelireitillä on vesiliikenneväylä, mutta hankkeella arvioidaan olevan vain vähäistä ja tilapäistä haittaa vesiliikenteelle rakentamisen aikana. Hakemuksen mukaan kaapeloinnilla ei ole vaikutusta vesistöön eikä sen käyttöön. Hanke on luonteeltaan pienimuotoinen, ja hakija on arvioinut sen vaikutukset ympäristöön, vesistön käyttöön, kalastukseen sekä virkistyskäyttöön vähäisiksi.

Valmistelija

Ympäristönsuojelutarkastaja Sanna Kumpumäki
puh. 044 778 0271, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja Kumpumäki Sanna

Päätösehdotus	Elenia Verkko Oyj:n suunnitteleman kaapelin asentamisen Kalkkisten kanavan alitse on arvioitu aiheuttavan vain vähäistä haittaa vesialueelle tai muulle ympäristölle. Asikkalan ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa hankkeesta.
---------------	--

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
--------	-----------------------

Katselmuspyyntö: Korvenpuron ja Nahilanojan perkausalue

YMPLTK 08.09.2026 § 97
342/11.01.04/2024

██████████ on tehnyt 2 erillistä ja samansisältöistä vireillepanoa Asikkalan kunnan ympäristölautakunnalle. Vireillepanot on otsikoitu "Katselmus, vesiensuojelun edistäminen, Korvenpuron ja Nahilanojan perkauksen virheet ja vahingot" ja ne ovat saapuneet 20.5.2026 ja 2.6.2026. Asikkalan ympäristövalvonnan tietojen mukaan samansisältöiset vireillepanot on jätetty myös Hollolan kuntaan. Vireillepanoa koskeva ojitussyhteisö "Korvenpuron ja Nahilanojan perkaus sis. Siltalanojan perkaus" sijaitsee pääosin Asikkalan ja osin Hollolan kunnan alueella.

Vireillepanoissa pyydetään valvontajaostoa suorittamaan katselmuksen Korvenpuron ja Nahilanojan perkausalueella ja tarkistamaan alueen vesiensuojelun tilan sekä tarkastamaan toimenpiteitä varten ojituksen virheet ja aiheutetut vahingot sekä poikkeamat ojitussuunnitelmasta.

Asia koskee ojitussyhteisöä ja alkuperäisen ojitussuunnitelman toteutusta, jota ei vireillepanijan mukaan ole toteutettu ojitussuunnitelman mukaan. Lisäksi vireillepanijan mukaan perkauksen hyötyala on laskettu väärin. Asiassa on useita asianosaisia eli hyödynsaajia. Toimivaltainen viranomainen ojitustoimituksissa ja niitä koskevissa erimielisyyksissä on valtion vesilain lupa- ja valvontaviranomainen, joka on Lupa- ja valvontavirasto. Hallintolain 21 §:n mukaan, jos viranomaiselle toimitettu asia ei kuulu sen toimivaltaan, viranomaisen on pyrittävä selvittämään toimivaltainen viranomainen ja siirrettävä asia tälle, jos siirtäminen on mahdollista.

Valmistelija

Ympäristönsuojelutarkastaja Anniina Jäntti
puh. 044 778 0277, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

**Tekninen korjaus pöytäkirjan laatimisen yhteydessä: valmistelijatieto muutettu, Kumpumäki vaihdettu Jänttiin. 9.9.2026 / SK*

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja Kumpumäki Sanna

Päätösehdotus

Asikkalan ympäristölautakunta toteaa, että asia siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle eli Lupa- ja valvontavirastolle. Katselmus voidaan suorittaa, mikäli lupa- ja valvontaviranomaisen katsoo sen asiaa käsitellessään tarpeelliseksi. Päätös toimitetaan tiedoksi asian vireillepanijalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös ympäristönsuojelulain 115 §:n mukaisesta ilmoituksesta

YMPLTK 08.09.2026 § 98
427/11.01.04/2025

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n (19.12.2018/1166) mukainen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta, vähäisestä ampumaradasta kiinteistöllä Kaikula 16-406-1-82 osoitteessa Nuoramoistentie 774, 17240 Kalkkinen.

Hakija

Metsästysseura Kaiku ry
Nuoramoistentie 774
17240 Kalkkinen
Y-tunnus 0149770-9

[REDACTED]

Ilmoituksen tekijä/yhteyshenkilö

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Radan yhteyshenkilö

[REDACTED]
[REDACTED]

Toiminta ja sen sijainti

Ilmoitus koskee olemassa olevaa ampumarataa, joka sijaitsee haja-asutusalueella Asikkalan pohjoisosassa Sysmän rajalla kiinteistöllä Kaikula 16-406-1-82. Kiinteistön omistaa Metsästysseura Kaiku ry.

Ilmoituksen käsittelyn peruste

Toiminta on ilmoituksenvaraista ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a § ja liitteen 4 (27.11.2020/905) kohdan 7 mukaan, kun kyseessä on ulkona sijaitseva, ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a § toisen ja neljännen mom. perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdan 7 mukaisen ilmoituksen. Asikkalan kunnassa toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 115 a § mukaisessa ilmoitusmenettelyssä on Asikkalan kunnan ympäristölautakunta.

Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne

Ilmoitus koskee olemassa olevaa toimintaa. Ampumaradalla ei ole aikaisempia ympäristölupia tai ilmoituspäätöksiä. Ampumaradalle on annettu 1983 Hämeen lääninhallituksen Poliisitoimiston päätös ampumaradan perustamiseksi ja ampumarata on otettu käyttöön 21.5.1987. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Maakuntakaavassa ei ole alueen käyttöön vaikuttavia merkintöjä.

Ampumaradan sijaintipaikka ja ympäristö

Ampumarata sijaitsee Sysmän kunnan rajalla noin 36 kilometriä Vääksyn keskustasta koilliseen. Ampumarata sijoittuu Nuoramoistentien ja ampumaradan luoteispuolella olevan Sarvanlammen väliin. Ampumaradan suora etäisyys Sarvanlammesta on noin 40–50 metriä. Ampumaradan lähiympäristössä on Sarvanlammen lisäksi metsää ja suota. Ampumaradan maaperä on rahkaturvetta. Rahkaturvemaaperä jatkuu radan itäpuolella. Radan länsi-eteläpuolella maaperä on hiekkaa ja pohjoispuolella soraa. Ampumarata sijaitsee hiekka- ja sora-moreenimäkien välissä turvepainanteessa noin 5–10 metriä ympäröivää maastoa alempana. Ampumarata rajautuu koillis-itäpuolelta Leenharjun 1-luokan pohjavesialueeseen.

Lähimmät vapaa-ajan rakennukset (14 kpl) sijaitsevat 100–880 metrin etäisyydellä ja lähimmät asuinkiinteistöt (9 kpl) sijaitsevat 280–950 metrin etäisyydellä ampumaradasta.

Tiivistelmä ilmoituksen mukaisesta toiminnasta

Metsästysseura Kaiku ry:n yksityinen pienoishirvirata toimii metsästysseuran majan yhteydessä ja on ainoastaan seuran jäsenten ampumarjoittelukäytössä. Radalla ammutaan .22cal pienoiskivääreillä. Ampumaradalla harjoitellaan pääosin kesäkaudella harvakseltaan 2–4 henkilön ryhmissä ja kerran vuodessa järjestetään seuran sisäinen kilpailupäivä, johon osallistuu keskimäärin noin 10 ampujaa. Kilpailuissa ei ole yleisöä.

Ilmoituksessa esitetyt ampumaradan käyttöajat ovat seuraavat:

maanantai - perjantai klo 10–20

lauantai klo 10–18

sunnuntai klo 12–18

Ajat, jolloin radalla ei ammuta: pyhäpäivät.

Ampumaradan sijainti ja lähimpien häiriintyvien kohteiden sijainti on esitetty ilmoitukseen liitettyssä sijaintikartassa. Ampumapaikat, ampumasuunta ja taustavallit on kuvattu ilmoitukseen liitettyssä asemapiirroksessa. Kiinteistöllä sijaitsee ampumaradan lisäksi Metsästysseura Kaiku ry:n maja talousrakennuksineen, saunarakennus ja lahtivaja.

Toiminnan ympäristövaikutukset ja niiden rajoittaminen

Melu

Melun päästölähteenä on ammuntaan käytettävät aseet (.22cal pienoiskivääri), jotka aiheuttavat laukaistaessa lyhytkestoisen, mutta voimakkaan paineaallon, jonka ääni koetaan terävänä pamauksena. Ääntä muodostuu myös, kun luoti lävistää maalitaulun. Radalla ammutaan ampumaradan käyttöaikoina pääosin kesäaikaan. Satunnaisesti ammutaan myös aikaisemmin keväällä ja alkusyksystä. Yleisimmin radalla kerralla harjoittelee n. 2–4 henkilöä, jotka ampuvat jokainen keskimäärin 2–3 kierrosta. Tällöin yhden käyntikerran aikana laukaisuääniä syntyy noin 60–100. Kerran vuodessa järjestettävien seuran sisäisten kilpailujen aikana laukaisuja kertyy noin 80–100. Ammutapäiviä on vuoden aikana arviolta noin 5–15 (1–3 krt/kk). Laukaisumäärät vaihtelevat myös vuosittain, ollen keskimäärin noin 1000 laukausta vuodessa. Laukausmääristä pidetään kirjaa. Kokonaisuutena toiminnan melu on hyvin epäsäännöllistä ja satunnaista.

Ilmoitukseen on liitetty selvitys .22cal pienoiskiväärin laukausmelun leviämisestä 29.1.2026 tehdyistä mittauksista lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Selvitykseen on määritetty mittaustulosten perusteella arvioitu 60 dB raja. Liitteessä esitetyt arvot ovat IMax arvoja kokonaismelutasosta. Ilmoittajan arvion mukaan radan aiheuttama melu ympäristöön ei ole häiritsevää 60 dB rajan ulottuessa n. 30–190 metrin etäisyydelle ampumakopista ja kaikkien läheisten rakennettujen kiinteistöjen pihajaluiden jäädessä alle ko. arvon.

Laukaisumelun leviämistä on vähennetty umpinaisella ampumakopilla, jonka ammutapaikka on lisäksi äänieristetty. Maastonmuodot ja ampumaväylää reunustava puusto estävät tehokkaasti melun leviämistä. Radan käytössäoloaikana ei ole tullut yhtään huomautusta melusta.

Maaperä sekä pinta- ja pohjavedet

Ilmoituksen mukaan ampumaratatoiminta ei aiheuta sellaista vesien laadun huononemista, josta voisi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Arvio perustuu vähäiseen ammutamäärään sekä siihen, että ampumaradan välittömässä läheisyydessä ei sijaitse herkkiä pintavesikohteita. Radalle on tehty haitta-aineiden hallinnan tarpeen arviointi. Ampumaradan hulevedet imeytyvät maahan vallin edustalla eivätkä johdu laajemmin ympäristöön.

Ampumaratatoiminta ei aiheuta sellaista maaperän laadun huononemista, josta voisi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Arvio perustuu vähäiseen ammutamäärään sekä siihen, että ampumarata ei sijaitse luokitelluilla pohjavesialueilla. Radan alueella ei ole ammuttu haulikolla. Ilmoittajan arvion mukaan alueen puhdistamistarve ei ole akuutti, koska haitalliset aineet sijoittuvat ampumaradan ratarakenteisiin

eivätkä aiheuta sellaista maaperän tai pohjaveden pilaantumiseriskiä, joka voisi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Nykytilanteessa pääosa radalla ammutuista luodeista sijaitsee radan taustavallissa ja vähäisempi määrä myös välipenkassa, jotka molemmat ovat vettä helposti läpäisevää maa-ainesta. Tällöin luodit eivät ole jatkuvasti veden kanssa kosketuksissa, mikä hidastaa rapautumista ja lyijyn liukenemista. Haitta-aineita voi kulkeutua syvemmälle maakerrokseen ja pohjaveteen maahan imeytyvän vajaveden mukana, mutta kulkeutuminen on tyypillisesti hyvin hidasta. Sekä luoti- että haulikkoradoilla kohonneita haitta-ainepitoisuuksia todetaan pääsääntöisesti vain rata-alueen pintakerroksissa.

Haitta-aineiden hallinnan tarpeen arviointi on esitetty ilmoituksen liitteessä. Haitta-aineiden hallinnan tarpeen arvioinnissa pienoishirviradan päästöpotentiaalin, pintavesiriskin ja pohjavesiriskin merkittävyys on pieni. Radan riskitaso on 1 eli matala ympäristöriski. Alue kunnostetaan toiminnan loputtua.

Jätteet ja jätevedet

Ampumaradalla ei ole omaa jätehuoltoa tai jätevesijärjestelmää, vaan radan käyttäjät käyttävät tarvittaessa majan toimintoja. Maalitauluista muodostuu pahvinkeräykseen toimitettavaa jätettä 0,2 kg vuodessa. Patruunoiden pakkausjätettä (sekajäte) muodostuu 1 kg vuodessa. Metallinkeräykseen toimitettavaa hylsy- ja luotijätettä 2 kg vuodessa. Kiinteistön pihalla on kaksi 660 litran jäteastia.

Asian käsittely

Asian vireilletulo ja käsittely

Ilmoitus on tullut vireille 19.9.2025. Ilmoitus on toimitettu Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluun sähköisesti. Ilmoitusta on pyydetty täydentämään. Hakija pyysi täydennyksen antamiseen lisää aikaa. Täydennys saapui 20.2.2026. Hakijalle annettiin mahdollisuus jättää vastine ilmoituksesta annettuihin lausuntoihin viimeistään 9.8.2026. Hakija jätti vastineen 8.8.2026. Ilmoitusta käsiteltäessä sovelletaan vireilletulohetkellä voimassa ollutta lainsäädäntöä.

Ilmoituksesta tiedottaminen

Ilmoituksesta on tiedotettu kuuluttamalla kunnan yleisessä tietoverkossa 10.4.2026-20.5.2026. Ilmoituksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille (30 kpl), joita asia erityisesti koskee. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Asikkalan kunnan yleisessä tietoverkossa ja toimipisteessä.

Tarkastukset

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelu on tehnyt 12.5.2026 tarkastuskäynnin Metsästysseura Kaiku ry:n ampumaradalla, kiinteistöllä Kaikula 16-406-1-82. Tarkastuskäynnillä ampumaradan toimintojen todettiin vastaavan ilmoituksessa esiintuotua.

Lausunnot

Ympäristönsuojelulain 115 e §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituspäätöksen tekemisessä on noudatettava, mitä lausunnon pyytämisestä säädetään 42 §:ssä, jos se on tarpeen asian riittäväksi selvittämiseksi tai yleisen edun valvomiseksi. Ilmoituksesta pyydettiin lausunnot Lupa- ja valvontavirastolta, Hämeen poliisilaitokselta, Päijät-Hämeen ympäristöterveydeltä ja Sysmän kunnalta.

Lupa- ja valvontavirasto ei antanut ilmoituksesta lausuntoa.

Hämeen poliisilaitos lausui 13.05.2026 ilmoituksesta seuraavaa:

Ilmoituksen mukaan ampumaradalla harjoitellaan pääosin kesäkaudella harvakseltaan (1-3 krt/kk) 2–4 henkilön ryhmissä ja ammutaan arviolta keskimäärin 1000 laukausta vuodessa, eli toimintaa voidaan pitää ko. näkökulmasta vähäisenä. Toisaalta, koska kiinteistön läheisyydessä alle 1000 m etäisyydellä on varsin paljon asuinkiinteistöjä ja loma-asuntoja, tulisi päätöksenteossa ja toiminnasta aiheutuvan mahdollisen haitan arvioinnissa kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta meluhaittaa lähialueiden asukkaille tai mökkeilijöille. Ne asianosaiset ja muut tahot, jotka ovat toiminnan nk. vaikutuspiirissä, eli altistuvat ampumaradalta kuuluville äänille, tulee kuulla asianmukaisesti ja heidän näkemyksensä toiminnasta ottaa huomioon sillä tavoin ja siinä laajuudessa, mihin laki ja muut säännökset velvoittavat.

Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä lähialueen asukkaille, mökkeilijöille tai ampumarataa ympäröivien alueiden muille käyttäjille myöskään hengen tai terveyden vaaraa, mikä ilmoituksen mukaan on huomioitu ampumaradan ja sen rakenteiden sekä toiminnan suunnittelussa.

Kun kaikki toiminnan turvallisuuteen vaikuttavat rakenteet ja toimenpiteet toteutetaan lakien ja asetusten mukaan sekä viranomaisille ilmoitetulla tavalla ja viranomaisille toimitettujen suunnitelmien mukaisesti, on toiminta poliisin näkemyksen mukaan toteutettavissa turvallisesti, ja toiminta voidaan siltä osin hyväksyä, kunhan tarvittavat kuulemiset on tehty ja toiminta on mahdollista toteuttaa aiheuttamatta kohtuutonta melu- tai muuta haittaa ympäristölle ja ampumarataa ympäröivän alueen asukkaille ja mökkeilijöille.

Mikäli ampumaratatoiminta hyväksytään, esitetään, että ammutaharjoittelu ja toiminta ampumaradalla saa käynnistyä/jatkua

vasta, kun myös poliisi on suorittanut ampumaradalla katselmuksen ja tarkastanut ampumaradan toiminnan ja rakenteiden turvallisuuden sekä lain- ja asianmukaisuuden.

Terveysturvallisuusviranomaisen lausui 26.5.2026 ilmoituksesta seuraavaa: Asikkalan kunnan ympäristölautakunta pyytää terveysturvallisuusviranomaisen lausuntoa Metsästysseura Kaiku ry:n jättämästä ilmoituksesta vähäisestä ampumaradasta. Ilmoitus koskee olemassa olevaa ampumarataa. Ampumaradalle on annettu 1983 Hämeen lääninhallituksen Poliisitoimiston päätös ampumaradan perustamiseksi ja ampumarata on otettu käyttöön 21.5.1987.

Kiinteistö ei sijoitu pohjavesialueelle, mutta kiinteistö rajoittuu itäpuolelta Leenharjun pohjavesialueeseen. Pohjois-luodepuolelta kiinteistö rajoittuu Sarvanlampeen. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Maakuntakaavassa ei ole alueen käyttöön vaikuttavia merkintöjä.

Kiinteistöllä on tehty ampumatilanteessa melumittaus. Mittauksen ja hakijan ilmoituksen mukaan radan aiheuttama melu ympäristöön ei ole häiritsevää, I_{max} 60 db rajan ulottuessa noin 30–190 metrin etäisyydelle ampumakopista ja kaikilla lähimmillä rakennetuilla kiinteistöillä meluarvot jäävät alle 60 dB tason. Ilmoituksen tietojen mukaan radan käyttöä on keskimäärin 5–15 kertaa vuodessa ja vuosittaiset kokonaislaukauskäärät ovat noin 1000. Ratamelun osalta terveysturvallisuusviranomaiselle ei ole tullut yhteydenottoja ja mikäli radan käyttö pysyy ilmoituksen mukaisesti .22 cal. pienoiskiväärissä ja ilmoitetussa käyttömäärässä, ei melun osalta ole huomautettavaa.

Kiinteistö sijaitsee Leenharjun pohjavesialueen ulkopuolella ja ilmoituksen mukaan noin 60 metrin päässä muodostumisalueen reunasta. Ilmoituksen tietojen mukaan taustavallin hulevedet imeytyvät heti vallin edustalla maaperään. Haitta-ainelaskelman mukaan taustavalliin olisi koko toiminnan aikana kertynyt noin 200 kg lyijyä ja luotien oheismetalleja.

Lyijyn liukenemistietojen mukaan helposti vettä johtavassa maaperässä lyijyn kulkeutumisriski pohjaveteen on vähäinen, huomioiden vähäiset laukauskäärät. Tästä huolimatta toimijaa tulisi velvoittaa poistamaan luotijäte tausta- ja välivallista viimeistään toiminnan loppuessa. Haitan minimoimiseksi luotien iskemäpaikalla tulisi huolehtia, ettei maaperässä ole kiviä tai hienoa hiekkaa karkeampaa maa-ainesta, jotka voivat aiheuttaa luotien pirstoutumista ja kimmokevaaraa.

Muilta osin terveysturvallisuusviranomaisella ei ole huomautettavaa ampumaratailmoituksesta.

Sysmän kunta on lausunut 12.6.2026 ilmoituksesta seuraavaa: Pinta- ja pohjavesi

Ampumarata rajautuu metsäiseen suoalueeseen ja Leenharjun 1-luokan pohjavesialueeseen. Ilmoituksessa ei ole huomioitu toiminnan vaikutuksia niihin. Ilmoituksessa ei ole myöskään huomioitu haitta-aineiden suotautumista läheiseen Sarvanlampeen.

Melu

Alue rajautuu Etelä-Sysmän yleiskaavan (2009) alueeseen, jossa on merkinnät M eli maa- ja metsätalouden harjoittamiseen ja jossa on kaksi RA-kohdetta eli loma-asuntokiinteistöä. Niiden vieressä on myös kolmas kiinteistö, jossa on loma-asumiseen tarkoitettu rakennus. Ilmoituksessa nämä kiinteistöt on numeroitu 1, 2 ja 3. Ampumasuunta on Sysmän näistä lomakiinteistöistä poispäin.

Ilmoituksen ja sen liitteen J mukaan loma-asuntokohteissa 1 ja 3 on tehty melumittaus 29.1.2026 Rion NL62 -melumittarilla. Ilmoituksen mukaan on mitattu IMax-arvoja kokonaismelutasosta. Lähtöaineistosta ei käy ilmi mittaussuunnitelmaa tai tarkempia mittausteknisiä tietoja. Mittaustulokset eivät korreloi myöskään ampumasuunnan, maastonmuotojen tai etäisyyden kanssa. Melumittausta ei näin ollen voida pitää luotettavana eikä voida varmistua, ettei toiminta aiheuta eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920, NaapL) 17 §:n mukaista kohtuutonta räsitusta.

Ilmoituksen toiminta-ajoissa on myös ristiriita, kun sen mukaan sunnuntaisin on toimintaa klo 12–18, mutta kuitenkin pyhäpäivinä radalla ei ammuta.

Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksesta ei jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.

Vastine

Metsästysseura Kaiku ry on kokouksessaan 6.8.2026 päättänyt antaa lausuntoihin seuraavan vastineen:

Ilmoittaja on ilmoituksessaan arvioinut, että toiminnasta ei aiheudu sellaista maaperän tai pohjaveden pilaantumisriskiä, joka voisi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Arvio pitää sisällään vaikutukset läheiseen suoalueeseen, Leenharjun 1-luokan pohjavesialueeseen sekä Sarvanlampeen. Arvio perustuu BAT-oppaan mukaiseen haitta-aineiden hallinnan tarpeen arviointiin (Ympäristöministeriö, Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta. 2014). Melumittausta ilmoittaja pitää riittävänä olemassa olevan ja pitkään samalla paikalla toimineen ampumaradan kokoon ja käyttöön nähden. Koko ampumaradan käyttöaikana ei ole tullut yhtään huomautusta melusta. Ilmoittaja korjaa ilmoitustaan ammunta-aikojen osalta siten, että juhlapäivinä ei ammuta (aikaisemmin pyhäpäivinä).

Lausunnot on otettu soveltuvilta osin huomioon ilmoituspäätöksen määräyksissä.

Valmistelija

Anu Ahonen, määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja
044 778 0911, anu.ahonen@asikkala.fi

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja ma Ahonen Anu

Päätösehdotus

Asikkalan kunnan ympäristöviranomaisena toimiva ympäristölautakunta antaa ympäristönsuojelulain 115 §:n mukaisen ilmoituspäätöksen olemassa olevalle Metsästysseura Kaiku ry ampumaratatoiminnalle. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen mukaisesti ja seuraavia määräyksiä noudattaen:

Määräykset

Ampumaratatoiminta

1. Ammuntaharjoittelu ja toiminta ampumaradalla saa käynnistyä/jatkua vasta, kun myös poliisi on suorittanut ampumaradalla katselmuksen ja tarkastanut ampumaradan toiminnan ja rakenteiden turvallisuuden sekä lain- ja asianmukaisuuden.
2. Ampumaradalla saa ampua enintään 10 000 laukausta vuodessa seuraavina ajankohtina: maanantaista perjantaihin kello 10–20, lauantaisin kello 10–18 ja sunnuntaisin kello 12–18. Radalla ei saa ampua juhlapyyhinä. Mahdollisista poikkeuksellisista ammunta-ajoista on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kuukautta ennen toiminta-ajasta poikkeamista. Aluetta saa käyttää ainoastaan ampumaratakäyttöön.

Ampumaradalla saa ampua ainoastaan pienoiskivääreillä tai ympäristövaikutuksiltaan vastaavilla aseilla ampumasuojasta taustavallin eteen sijoitettuun maalitauluun. Haulikkoammunta radalla on kielletty.

3. Luvan saajan on nimettävä ampumaradan hoidosta ja valvonnasta vastaava henkilö, jonka tulee olla selvillä ilmoituspäätöksestä ja sen määräyksistä. Vastuuhenkilön ajantasaiset yhteystiedot tulee olla näkyvillä ampumaradalla. Vastuuhenkilön yhteystiedot ja tieto vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle.
4. Ilmoituspäätös tulee olla kaikkien rataa käyttävien saatavilla. Ampuma-ajoista ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tulee tiedottaa kaikkia rataa käyttäviä henkilöitä. Ampumarata-alueen ympärille tulee sijoittaa kylttejä, jotka varoittavat ampumarata-alueesta. Ampumaradan rakenteita, kuten taustavalli, välipenkka ja varoitusmerkinnät, tulee

pitää jatkuvasti kunnossa. Ampumapaikan ja taustavallin välialueen kasvillisuus tulee niittää säännöllisesti.

Meluntorjunta

5. Ampumatoiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää A-painotettuna enimmäistasona impulssi-aikeavakiolla (L Almax) määritettynä Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997) mukaisia arvoja, jotka ovat asumiseen käytettävillä alueilla 65 dB ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla ja luonnonsuojelualueilla 60 dB. Mikäli on syytä epäillä ohjearvojen ylittyvän tai melusta tulee valituksia, tulee toiminnanharjoittajan selvittää melutaso häiriintyvissä kohteissa tarkentavilla melumittauksilla, melumallinnuksella tai muulla ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Maaperän, vesistöjen ja pohjaveden suojele

6. Ampumapaikan ja taustavallin välialueen maankuivatuksesta tulee huolehtia sekä johtaa sade- ja sulamisvedet hallitusti siten, että niistä ei aiheudu haittaa ympäristölle.
7. Luvan saajan tulee olla vähintään laskennallisesti selvillä haitta-aineiden kertymisestä taustavalleihin sekä ampumapaikan ja taustavallin välialueelle. Haitallisten aineiden kulkeutuminen ratarakenteista ympäristöön tulee ehkäistä pinnoittamalla haulien leviämisaalue materiaalilla, joka mahdollistaa haulien keräämisen. Haitan minimoimiseksi luotien iskemäpaikalla tulisi huolehtia, ettei maaperässä ole kiviä tai hienoa hiekkaa karkeampaa maa-ainesta, jotka voivat aiheuttaa luotien pirstoutumista ja kimmokevaaraa.
8. Taustavallin, ampumapaikan ja -taulun edustan sekä muiden luotien haitta-aineille altistuvien alueiden, rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaisia, että haitta-ainepitoinen maa-aines voidaan tarvittaessa poistaa. Mikäli ampumarata-alueella kaivetaan tai vaihdetaan maa-aineksia, tulee maaperän mahdolliset haitta-aineet selvittää ja ilmoittaa maa-ainesten käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden suorittamista.

Jätehuolto

9. Alueella syntyvät jätteet on lajiteltava, säilytettävä erikseen ja toimitettava edelleen käsiteltäväksi siten kuin Lahden seudun jätehuoltomääräyksissä edellytetään. Ampumaradalta on kerättävä hylsy ja muut ampumajätteet säännöllisesti. Ampumaradan toiminnasta ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

10. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin tulee varautua ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja huomioida pilaantumisen vaaran todennäköisyys,

onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen.

Mikäli ampumarata-alueella tapahtuu onnettomuus- tai vahinkotilanne, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, tulee luvan saajan välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten torjumiseksi.

11. Onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, lupa- ja valvontavirastolle ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

12. Ampumaradan toiminnasta tulee pitää kirjaa. Luvan saajan tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä ampumaradan toimintaa koskeva raportti ensisijaisesti valtakunnalliseen ympäristönsuojelun valvonnan tietojärjestelmään (YLVA) toiminnan valvomiseksi.

Raportissa tulee esittää:

- tiedot toimintapäivistä ja -ajoista
- tieto vuotuisesta laukausten määrästä
- tiedot häiriötilanteista ja vahinko- tai onnettomuustapauksista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä, ellei asiasta ole raportoitu jo aiemmin
- tiedot toiminnasta syntyvistä jätteistä, niiden määrästä jätelajeittain ja jätteiden toimituspaikat
- tiedot mahdollisista yhteydenotoista melupäästöihin liittyen sekä tehdyt toimenpiteet

Ympäristön kannalta parhaat käytännöt

13. Luvan saajan tulee olla selvillä ampumaradan ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnassa tulee yleisesti käyttää ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita toimia. Luvan saajan tulee seurata oman alansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tarvittaessa sen käyttöönottoon.

Toiminnan muutokset ja toiminnan lopettaminen

14. Toiminnan muutoksista sekä toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta etukäteen. Ennen toiminnan lopettamista tulee esittää selvitys ampumaradan maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistamistarpeesta sekä ampumaradan lopettamistoimenpiteistä.

Maaperän kunnostamisesta tulee tarvittaessa tehdä ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesti ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.

15. Toiminnan päätyttyä tausta- ja välivallista tulee poistaa luotijäte. Alue on siistittävä ja tarpeettomat suojarakenteet poistettava.

Päätösehdotuksen perustelut

Yleiset perustelut

Ilmoituspäätöksen päätösharkintaa tehtäessä ja määräyksiä annettaessa on huomioitu, mitä ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säännöksissä säädetään toiminnan sijoittumisesta, päästöistä ja niiden ehkäisemisestä, jätteistä sekä toiminnan päästöjen ja vaikutusten tarkkailusta. Lisäksi päätösharkinnassa on huomioitu ilmoituksesta annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä se, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Asikkalan kunnan ympäristölautakunta katsoo, että ampumaradan toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä toiminnan sallivan ilmoituspäätöksen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan tässä ilmoituspäätöksessä esitetyllä tavalla ja noudattaen tässä ilmoituspäätöksessä annettuja määräyksiä. Harjoitettaessa ampumaradan toimintaa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu yksin tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai muun yleisen edun kannalta tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. (YSL § 115 d).

Määräysten perustelut

Määräykset 1–4 on annettu ampumaradan toiminnan ja turvallisuuden valvonnan toteutumiseksi. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan käytettävissä on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Määräyksillä varmistetaan, että tieto ampumaradalla sallitusta toiminnasta ja toiminta-ajoista saavuttaa radan käyttäjät. (YSL §8)

Määräys 5 on annettu melusta aiheutuvien terveys- ja viihtyvyshaittojen ehkäisemiseksi. Suuntaa antavan melumittauksen, toiminnan sijainnin, vuosittaisen keston ja häiriintyvien kohteiden etäisyyden perusteella ei vaikuta todennäköiseltä, että Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (Vnp 53/1997) 2 §:n mukaiset melutason ohjearvot ylittyisivät ja toiminnasta syntyvä melu aiheuttaisi naapuruuksuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta räsytystä häiriintyvillä kohteilla. Päätöksessä on kuitenkin annettu määräys melutasojen

tarkemmasta selvittämisestä tarvittaessa melutason ohjearvojen alittumisen varmistamiseksi. (YSL § 52, 62).

Määräyksillä 6–8 ehkäistään ympäristölle haitallisten aineiden liukenemista ja kulkeutumista maaperään, vesistöön ja pohjaveteen sekä maaperän ja pohjaveden pilaantumista. (YSL § 7, 16, 17, 52 ja 66)

Määräyksellä 9 ehkäistään ympäristön roskaantumista ja maaperän ja pohjaveden pilaantumista sekä varmistetaan jätteiden asianmukainen käsittely. (JL § 72, YSL § 16, 17, 52 ja 58)

Määräykset 10–11 perustuvat varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteen noudattamiseen. Määräyksillä ohjataan varautumaan onnettomuuksien ja vahinkotilanteiden ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen toimilla, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. (YSL § 20, 52)

Määräyksen 12 mukaisella kirjanpidolla ja raportoinnilla varmistetaan valvontaviranomaisen tiedonsaanti ja toiminnan lainmukaisuuden valvonta. (YSL § 62)

Määräyksellä 13 ohjataan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi noudattamaan ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatetta. (YSL § 8, 20, 53)

Määräykset 14–15 on annettu valvonnan toteuttamiseksi ympäristönsuojelulain mukaisesti toiminnan vaikutusten ja toiminnan muuttamisen tai lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. (YSL § 16, 17, 52, 58, 62 ja 94)

Toiminnan aloittaminen

Toiminta voidaan aloittaa päätöksen saatua lainvoiman ja poliisin suorittaman katselmuksen ja tarkastuksen jälkeen. Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ilmoituspäätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos toimintaa muutetaan, on siitä tehtävä uusi ilmoitus, mikäli toiminnan laajennus tai muuttaminen ei edellytä ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesti ympäristölupaa.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Ympäristölautakunta

§ 98

08.09.2026

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997)

Lahden seudun jätehuoltomääräykset 1.10.2025

Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.4.2026

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen käsittely on Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 3300 euroa. Ampumaseura Kaiku ry on hakenut kohtuullistamista maksusta. Hakijan organisaation koon vuoksi haettuun kohtuullistamiseen sovelletaan Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaista pykälää 12, jonka perusteella maksu määrätään 30 prosenttia pienemmäksi. Kohtuullistamisen jälkeen maksu on 2 310 euroa. Maksu peritään, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. (Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.4.2026)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta

YMPLTK 08.09.2026 § 99
345/11.03.03/2025

Päätös vesihuoltolain (119/2001, 681/2014) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, jossa haetaan vapautusta Aurinkovuoren Vesi Oy:n vesijohtoon ja jätevesiverkostoon liittämismahdollisuudesta.

Hakijat ja kiinteistön omistajat

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kiinteistö ja sen sijainti

Vapautushakemus liittämismahdollisuudesta koskee kiinteistöä Karhukallio (16-401-6-114) osoitteessa [REDACTED], 17200 Vääksy. Kiinteistön koko on 1030 m². Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajama-alueella sekä Vesijärven vesistön ranta-alueella. Alueella on voimassa Anianharjun asemakaava. Kiinteistö sijaitsee loma-asuntoalueella. Kiinteistö sijaitsee jyrkän kalliorinteen alapuolella.

Kiinteistön käyttötarkoitus ja varustelutaso

Kiinteistöllä on vuonna 2013 rakennettu 52 m² vapaa-ajan asuinrakennus ja 1980 rakennettu 13 m² saunarakennus sekä 1950 rakennetut 7 m² ja 6 m² talousrakennukset. Tarkastuskäynnin yhteydessä on tarkentunut, että kiinteistö on pääasiassa kahden henkilön käytössä kesäaikaan yleensä viikonloppuisin yhteensä noin 30 vuorokautena vuodessa. Talviaikaan käyttö on satunnaista.

Kiinteistöllä on Biolanin kompostikäymälä, josta jätteet laitetaan vielä jälkikompostoitumaan kiinteistölle. Vapaa-ajan asuinrakennuksessa on tiskiallas, jota ei kiinteistön omistajan edustajan mukaan ole käytetty. Mikäli tiskiallasta käytettäisiin, johtuisivat harmaat jätevedet putkea pitkin suoraan maaperään imeytymään. Juoma- ja elintarvikevesi tuodaan kiinteistölle mukana kanistereissa.

Saunaan vesi pumpataan vesistöstä ja lämmitetään kiukaan yhteydessä olevassa lämmityssäiliössä. Saunasta harmaat jätevedet johtuvat saunan lattiassa olevasta lattiakaivosta putkea pitkin imeytymään saunan

viereisessä tilassa olevaan ”betonibunkkerin” hiekka alustaan, joka on kiinteistön omistajan mukaan vaihdettu muutamia kertoja. Sauna sijaitsee aivan vesistön rannassa. Imeytyskohdan etäisyys vesistöstä karttaohjelmassa mitattuna on noin 4–5 metriä.

Hakemuksen perustelut

Kesä mökki/Loma-asunto todella vähäisessä käytössä kesäaikana.

Talousvesi tarve lähinnä kahvin keittoon, joka tuodaan kotonta tai haetaan Vääksyn S-marketin vesipisteestä.

Tontti sijaitsee erittäin jyrkässä ja kivisessä paikassa.

Asian käsittely

Hakemus on tullut vireille 30.5.2025. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot Päijät-Hämeen ympäristöterveydestä ja Aurinkovuoren Vesi Oy:ltä. Lisäksi Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on käynyt kiinteistöllä tarkastuskäynnillä 10.4.2026 ja kirjannut käynnistä muistion. Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine lausunnoista 31.7.2026 mennessä. Lausunnoista ei jätetty vastinetta.

Annetut lausunnot

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on kirjannut tarkastuskäynnistä seuraavaa:

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan määrältään vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää 10–20 m rantaviivasta, mutta vähäisetkään pesuvedet eivät saa joutua suoraan vesistöön. Vesimäärän katsotaan olevan vähäinen niillä kiinteistöillä, joilla on kantovesi tai ns. kesävesi, mutta ei kiinteitä vesikalusteita. Sauna sijaitsee aivan vesistön rannassa. Imeytyskohdan karttaohjelmassa mitattu etäisyys vesistöstä on noin 4–5 metriä.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys on lausunut 15.5.2026 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Lähtökohtaisesti myös vapaa-ajan asutus tulisi liittää vesijohto- ja viemäriverkkoon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vähäisessä käytössä olevalle vapaa-ajan kiinteistölle on kuitenkin mahdollista tuoda talousvesi kantovetenä. Kun kiinteistöllä katsotaan tällöin olevan käytössä hyvälaatuista talousvettä, ei vapautuksen myöntämiselle velvollisuudesta liittyä vesijohtoverkkoon ole terveydensuojelun kannalta estettä.

Terveydensuojelullista estettä myöntää vapautus velvollisuudesta liittyä viemäriverkkoon ei ole, mikäli kiinteistön jätevesien käsittely täyttää ympäristönsuojelulainsäädännön ja Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset, kun huomioidaan kiinteistön sijainti ranta-alueella. Saunalla syntyvien jätevesien imeytyskohta on hyvin lähellä rantaviivaa. Jätevesien käsittelyllä ei saa olla haitallista vaikutusta pohjaveden tai naapurikiinteistöjen talousvesikaivojen veden laadulle eikä

ranta-alueen virkistyskäytölle. Terveystensuojeluviranomaisen tiedossa ei ole kiinteistön jätevesien käsittelyä koskevia haittaepäilyjä.

Terveystensuojeluviranomainen ei ota kantaa liittymisestä aiheutuviin kustannuksiin tai muihin hakemuksessa esitettyihin vapautusperusteisiin. Mikäli vapautus liittymisvelvollisuudesta myönnetään, vapautusperusteet tulee arvioida uudelleen, jos kiinteistön omistussuhteissa, varustelussa tai käytössä tapahtuu muutoksia.

Tämä lausunto perustuu hakemusasiakirjoissa ja ympäristönsuojeluviranomaisen tarkastusmuistiossa annettuihin tietoihin.

Aurinkovuoren Vesi Oy on lausunut 10.6.2026 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Kiinteistöllä on ympärivuotiseen asumiseen soveltuva vapaa-ajan käytössä oleva asuinrakennus, joka on säännöllisessä käytössä kesäaikaan, pääasiassa viikonloppuisin. Rannan tuntumassa sijaitsevan saunan harmaat jätevedet imeytetään hiekkapedin kautta maahan hyvin lähelle rantaa. Mustia jätevesiä ei muodostu, sillä käytössä on kuivakäymälä. Vesihuoltolaitos katsoo, että harmaat jätevedet tulisi johtaa jätevesiviemäriin rannan välittömään läheisyyteen imeyttämisen sijaan.

Vesihuoltolain (119/2001, 10 §) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen talousvesi- ja jätevesiviemäriverkostoon. Tämä edellyttää kaikkien kiinteistöjen liittämistä vesihuoltolaitoksen runkolinjoihin. Tällä varmistetaan vesihuollon toimintavarmuus alueella sekä se, että jätevedet käsitellään asianmukaisesti vesihuoltoa vaarantamatta.

Päätösehdotuksen perustelut

Tässä päätöksessä sovelletaan 1.9.2014 voimaan tullutta lakia (22.8.2014/681), joka on ollut voimassa oleva laki asian tullessa vireille. Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n (22.8.2014/681) mukaan vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja tilastollisella taajama-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta (11 § (22.8.2014/681)). Vapautus voidaan myöntää vain, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiinteistön

jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Jotta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö voidaan vapauttaa velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on kaikkien vesihuoltolain 11 §:n (22.8.2014/681) 2 momentissa määriteltyjen edellytysten ja lisäedellytysten täyttyvä.

Kohtuuttomuuden edellytys täyttyy kiinteistöillä, joiden vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen. Tällaisia ovat tyypillisesti kantovesikiinteistöt ja ne, joiden varustelutaso vastaa kantovesikiinteistöä. Kyseessä on noin 30 vuorokautena pääasiassa kesäaikaan käytössä oleva kiinteistö, jossa muodostuu kantovedellisestä saunasta ja astioiden puhdistamisesta harmaita jätevesiä. Kiinteistöllä on kuivakäymälä. Juoma- ja elintarvikevesi tuodaan kiinteistölle mukana. Näihin tietoihin perustuen kiinteistön vesihuoltolaitoksen palveluiden tarve voidaan nähdä vesihuoltolaissa tarkoitetulla tavalla vähäiseksi ja siten kohtuuttomuuden edellytys toteutuu näiltä osin.

Vesihuoltolaitos katsoo lausunnossaan, että harmaat jätevedet tulisi johtaa jätevesiviemäriin rannan välittömään läheisyyteen imeyttämisen sijaan. Kiinteistön vesihuoltopalveluiden tarve on kuitenkin vähäinen. Aurinkovuoren Vesi Oy ei ole lausunnossaan esittänyt sellaista seikkaa, jonka perusteella vapautuksen myöntämisen kyseiselle kiinteistölle voisi katsoa vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, joten voidaan nähdä, että vesihuoltolain mukainen edellytys siitä, että vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, täyttyy.

Lisäedellytyksenä vesijohtoon liittämismuutoksen vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Juoma- ja elintarvikevesi tuodaan kiinteistölle mukana. Tähän tietoon perustuen vapautuksen vesihuoltolain mukaisen lisäedellytyksen voidaan nähdä täyttyvän.

Lisäedellytyksenä jätevesiviemäriin liittämismuutoksen vapauttamiselle on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain (527/2014, 155 §) mukaan:

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön taikka ojaan, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan

johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Lisäksi Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (1.7.2021, 5 §) annetaan seuraavia määräyksiä talousjätevesien johtamisesta ja käsittelystä:

Pohjavesialueilla on puhdistettujen ja puhdistamattomien talousjätevesien maahan imeyttäminen kielletty. Muita kuin WC-vesiä sisältävät vähäiset jätevedet voidaan kuitenkin imeyttää puhdistettuina myös pohjavesialueella, mikäli siitä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Määrältään vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää 10–20 m rantaviivasta. Vähäisetkin pesuvedet eivät saa joutua suoraan vesistöön. Vesimäärän katsotaan olevan vähäinen niillä kiinteistöillä, joilla on kantovesi tai ns. kesävesi, mutta ei kiinteitä vesikalusteita.

Kiinteistöllä ei muodostu käymälävesiä. Saunasta harmaat jätevedet johtuvat saunan lattiassa olevasta lattiakaivosta putkea pitkin imeytymään saunan viereisessä tilassa olevaan ”betonibunkkerin” hiekka alustaan. Saunan harmaiden jätevesien imeytyskohdan etäisyys vesistöstä karttaohjelmassa mitattuna on noin 4–5 metriä. Pintavalunta vesistöön ei ole mahdollista. Voidaan arvioida, että kiinteistön jätevesien johtaminen voidaan järjestää niin, että harmaista jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, ja näin ollen vapautuksen vesihuoltolain mukainen lisäedellytys täyttyy.

Koska kaikki vesihuoltolain (119/2001) 11 §:ssä (22.8.2014/681) määritellyt edellytykset ja lisäedellytykset täyttyvät, haettu vapautus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää. Aurinkovuoren Vesi Oy:n vesihuoltoverkostoon liittäminen muodostuu hakijalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon kiinteistön alhaisen varustelutason ja käyttöasteen. Terveysturvallisuuden vuoksi on puoltanut vapautusta.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001) 10 § (22.8.2014/681), 11 § (22.8.2014/681)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 155 §

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.7.2021 5 §

Asiassa annettava päätös toimitetaan tiedoksi asianosaiselle, Aurinkovuoren Vesi Oy:lle ja Päijät-Hämeen ympäristöterveydelle.

Valmistelija

Anu Ahonen, määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja
044 778 0911, anu.ahonen@asikkala.fi

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja ma Ahonen Anu

Ympäristölautakunta

§ 99

08.09.2026

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle Karhukallio (16-401-6-114) toistaiseksi voimassa olevan vesihuoltolain mukaisen vapautuksen Aurinkovuoren Vesi Oy:n vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta. Harmaat jätevedet tulee puhdistaa harmaavesisuodattimella ja purku pitää johtaa vähintään 10 metrin etäisyydelle vesistöstä. Imeytys tulee tapahtua materiaaliin, joka on tarvittaessa helposti vaihdettavissa. Toistaiseksi voimassa oleva vapauttaminen koskee ainoastaan nykyistä kiinteistön omistajaa ja hakemuksessa esitettyjä olosuhteita. Kiinteistön omistajan tai haltijan on ilmoitettava viipymättä Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluun, mikäli olosuhteet kiinteistöillä muuttuvat hakemuksessa ilmoitetusta. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa tieto vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta pyydetään välittämään kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta

YMPLTK 08.09.2026 § 100
360/11.03.03/2025

Päätös vesihuoltolain (119/2001, 681/2014) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, jossa haetaan vapautusta Aurinkovuoren Vesi Oy:n vesijohtoon ja jätevesiverkostoon liittämismuutoksesta.

Hakija

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kiinteistön omistajat

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kiinteistö ja sen sijainti

Vapautushakemus liittämismuutoksesta koskee kiinteistöä Kiviranta (16-402-8-86) osoitteessa [REDACTED], 17200 Vääksy. Kiinteistön koko on 780 m². Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajama-alueella sekä Aurinkovuoren vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (0401601) ja Päijänteen vesistön ranta-alueella. Alueella on voimassa Honkaniemi II asemakaava. Kiinteistö sijaitsee loma-asuntoalueella.

Kiinteistön käyttötarkoitus ja varustelutaso

Kiinteistöllä on vuonna 1982 rakennettu 42 m² vapaa-ajan asuinrakennus, sekä 1956 rakennettu 13 m² ja 1981 rakennettu 10 m² talousrakennus. Kiinteistö on pääasiassa kahden henkilön käytössä touko-marraskuu välisenä aikana. Yöpymisiä on tullut kiinteistön päiväkirjan mukaan 35 yötä kesällä 2024 ja 36 yötä kesällä 2025. Talviaikaan kiinteistö on lämmittämätön.

Kiinteistön varustelutasoon kuuluvat kuivakäymälä sekä kantovedellinen sauna ja tiskiallas. Kiinteistölle kannetaan kylmä vesi viereisellä kiinteistöllä olevasta rengaskaivosta. Saunassa vesi lämmitetään kiukaan yhteydessä olevassa lämmityssäiliössä ja astioiden puhdistamiseen kattilalla tai vedenkeittimellä. Saunasta harmaat jätevedet johtuvat lattiakaivosta

putkea pitkin maakuoppaan/kivipesään, josta harmaat jätevedet imeytyvät maaperään. Vapaa-ajan rakennuksen tiskialtaasta vähäiset harmaat jätevedet johtuvat putkea pitkin maaperäimeytykseen. Astioiden pesemisestä muodostuvia vesiä varten kiinteistölle on suunniteltu asennettavaksi rasvanerotuskaivo hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti, kuitenkin niin, että vain astioiden pesuvedet johtuisivat rasvanerotuskaivon kautta. Saunan harmaiden jätevesien imeytyskohdan etäisyys vesistöstä on noin 12–13 metriä ja etäisyys rengaskaivosta on noin 24–25 metriä. Tiskialtaasta johdettujen harmaiden jätevesien imeytyskohdan etäisyys vesistöstä on noin 14–15 metriä ja rengaskaivosta noin 23–24 metriä.

Kiinteistöllä on kuivakäymälä, josta suotovedet on kerätty kanisteriin. Kiinteistön omistajan edustajan mukaan kevään aikana suotovesille tullaan asentamaan suodatinjärjestelmä, joka on tarkoitettu kompostikäymälöiden ylijäämänesteen käsittelyyn.

Hakemuksen perustelut

Kysymyksessä on 1950-luvulla rakennettu lautarakenteinen, eristämätön kesämökki, joka on hyvin vähäisessä käytössä. Yöpymisiä on enintään noin 30 yötä vuodessa kesäkaudella. Talven ajan mökki on kylmillään ja käyttämättömänä. Vuosittainen vedenkulutus on selvästi alle 1 000 litraa.

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen kunnan verkostoon edellyttäisi käytännössä koko mökin rakentamista uudelleen. Rakennustyöt vaatisivat myös mittavia maankaivutöitä maastoltaan haastavassa kohteessa. Uudistustyön kustannukset suhteessa kiinteistön käypään arvoon ja käyttöön muodostuisivat kohtuuttomiksi.

Kuluvalla kesäkaudella 2025 rakennetaan keittiön tiskivesille rasvanerotuskaivo (suunnitelma liitteenä).

Asian käsittely

Hakemus on tullut vireille 23.5.2025. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot Päijät-Hämeen ympäristöterveydestä ja Aurinkovuoren Vesi Oy:ltä. Lisäksi Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on käynyt kiinteistöllä tarkastuskäynnillä 7.4.2026 ja kirjannut käynnistä muistion. Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine lausunnoista 31.7.2026 mennessä. Hakija on toimittanut vastineen 31.7.2026.

Annetut lausunnot

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on kirjannut tarkastuskäynnistä seuraavaa:

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueilla on puhdistettujen ja puhdistamattomien talousjätevesien maahan imeyttäminen kielletty. Muita kuin WC-vesiä sisältävät vähäiset jätevedet voidaan kuitenkin imeyttää puhdistettuina myös pohjavesialueella, mikäli

siitä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Määrältään vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää 10–20 m rantaviivasta, mutta vähäisetkään pesuvedet eivät saa joutua suoraan vesistöön. Vesimäärän katsotaan olevan vähäinen niillä kiinteistöillä, joilla on kantovesi tai ns. kesävesi, mutta ei kiinteitä vesikalusteita. Kiinteistön vähäisten harmaiden jätevesien imeytyskohdat ovat yli 10 metrin etäisyydellä vesistöstä ja yli 20 metrin etäisyydellä talousvesikaivosta.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys on lausunut 13.5.2026 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Lähtökohtaisesti myös vapaa-ajan asutus tulisi liittää vesijohto- ja viemäriverkkoon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vähäisessä käytössä olevalle vapaa-ajan kiinteistölle on kuitenkin mahdollista tuoda talousvesi kantovetenä. Kiinteistölle tuodaan kantovesi naapurikiinteistön talousvesikaivosta. Naapurikiinteistön kaivovesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Kaivoveden tutkimustulos, päivätty 15.4.2026, on liitetty hakemusasiakirjoihin. Kiinteistöllä on käytössä hyvälaatuista talousvettä eikä vapautuksen myöntämiselle velvollisuudesta liittyä vesijohtoverkkoon ole terveydensuojelun kannalta estettä.

Terveydensuojelullista estettä myöntää vapautus velvollisuudesta liittyä viemäriverkkoon ei ole, mikäli kiinteistön jätevesien käsittely täyttää ympäristösuojelulainsäädännön ja Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset, kun huomioidaan kiinteistön sijainti pohjavesi- ja ranta-alueella. Jätevesien käsittelyllä ei saa olla haitallista vaikutusta pohjaveden tai naapurikiinteistöjen talousvesikaivojen veden laadulle eikä ranta-alueen virkistyskäytölle.

Terveydensuojeluviranomainen ei ota kantaa liittymisestä aiheutuviin kustannuksiin tai muihin hakemuksessa esitettyihin vapautusperusteisiin.

Mikäli vapautus liittymisvelvollisuudesta myönnetään, vapautusperusteet tulee arvioida uudelleen, jos kiinteistön omistussuhteissa, varustelussa tai käytössä tapahtuu muutoksia.

Tämä lausunto perustuu hakemusasiakirjoissa ja ympäristönsuojeluviranomaisen tarkastusmuistiossa annettuihin tietoihin.

Aurinkovuoren Vesi Oy on lausunut 10.6.2026 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Vesihuoltolain (119/2001, 10 §) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen talousvesi- ja jätevesiviemäriverkostoon. Tämä edellyttää kaikkien kiinteistöjen liittämistä vesihuoltolaitoksen runkolinjoihin. Tällä varmistetaan vesihuollon toimintavarmuus alueella sekä se, että jätevedet käsitellään asianmukaisesti vesihuoltoa vaarantamatta.

Hakijan vastine

Hakijan vastineessa viitataan vesihuoltolain 11 §:ään ja tuodaan esiin seuraavaa:

Säännöksen 1- kohdan edellytyksen osalta viitataan vapautushakemuksessa esitettyihin seikkoihin. Kiinteistöllä sijaitseva rakennus on yli 70 vuotta vanha ja ainoastaan kesämökkikäytössä, eikä sitä ole koskaan suunniteltu ja rakennettu talvilämpiväksi. Kiinteistöä käytetään vain kesäkuukausina (lähinnä kesä – elokuussa, vähemmässä määrin touko- ja syyskuussa), eikä käyttö ole tuonakaan aikana jatkuvaa. Koko talvikauden rakennus on lämmittämätön. Vesihuolto on aina hoidettu ns. kantovedellä. Vesi- ja viemärijärjestelmien rakentaminen kiinteistölle edellyttäisi sekä kiinteistön ja rakennuksen arvoon että vähäiseen käyttöön ja vedentarpeeseen nähden mittavia ja kohtuuttoman hintaisia muutostöitä. Kustannuksiin vaikuttaisi myös se, että kiinteistö sijaitsee jyrkässä rinteessä vesi- ja viemäriinjojen alapuolella, joten viemäröinnin järjestäminen edellyttäisi pumppausjärjestelmän rakentamista kiinteistölle.

Säännöksen 2-kohdan osalta totean, ettei voida pitää uskottavana, että liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen vaarantaisi lain tarkoittamalla tavalla merkittävästi vesihuollon hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Aurinkovuoren Vesi Oy ei ole omassa lausunnossaan millään tavalla yksilöinyt, mitä tämä merkittävä vaarantaminen voisi tässä tapauksessa olla. Hakemusprosessin yhteydessä saamieni tietojen mukaan vesihuollon toiminta-alueen raja kulkee kysymyksessä olevan kiinteistön [REDACTED] halki, eikä liittymisvaatimus näin ollen koske enää naapurikiinteistöä [REDACTED], joka käytännössä on muuten rakenteen ja käytön puolesta täysin rinnastettavissa omistamaani kiinteistöön. Myös tämä seikka tukee käsitystä, ettei vapautuksen myöntäminen kiinteistölle [REDACTED] tosiasiallisesti vaaranna kunnan vesihuollon hoitamista edes vähäisessä määrin, saati merkittävästi.

Vastinepyynnön liitteistä ilmenee yksiselitteisesti, että myös lain vaatimukset talousveden laadusta ja jätevesien johtamisesta toteutuvat, joten nämäkään seikat eivät ole esteenä vapautukselle.

Näillä perusteilla katson, että vapautus liittämisvelvollisuudesta tulee myöntää hakemukseni mukaisesti toistaiseksi voimassa olevana.

Päätösehdotuksen perustelut

Tässä päätöksessä sovelletaan 1.9.2014 voimaan tullutta lakia (22.8.2014/681), joka on ollut voimassa oleva laki asian tullessa vireille. Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n (22.8.2014/681) mukaan vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja tilastollisella taajama-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen

vapautuksen kiinteistön liittämismuutoksesta (11 § (22.8.2014/681)). Vapautus voidaan myöntää vain, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämistä aiheuttavat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Jotta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö voidaan vapauttaa velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on kaikkien vesihuoltolain 11 §:n (22.8.2014/681) 2 momentissa määriteltyjen edellytysten ja lisäedellytysten täyttyvä.

Kohtuuttomuuden edellytys täyttyy kiinteistöillä, joiden vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen. Tällaisia ovat tyypillisesti kantovesikiinteistöt ja ne, joiden varustelutaso vastaa kantovesikiinteistöä. Kyseessä on kesäaikaan noin 35 vuorokautena vuodessa käytössä oleva vapaa-ajan kiinteistö. Kiinteistön varustelutasona on kuivakäymälä sekä kantovedellinen sauna ja tiskiallas, joista muodostuvat vähäiset harmaat jätevedet imeytetään maaperään. Kiinteistön vesihuoltolaitoksen palveluiden tarve voidaan nähdä vesihuoltolaissa tarkoitetulla tavalla vähäiseksi ja siten kohtuuttomuuden edellytys toteutuu näiltä osin.

Kantovedellisen kiinteistön vesihuoltopalveluiden tarve on vähäistä. Aurinkovuoren Vesi Oy ei ole lausunnossaan esittänyt sellaista seikkaa, jonka perusteella vapautuksen myöntämisen kyseiselle kiinteistölle voisi katsoa vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, joten voidaan nähdä, että vesihuoltolain mukainen edellytys siitä, että vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, täyttyy.

Lisäedellytyksenä vesijohtoon liittämismuutoksesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Naapurikiinteistön rengaskaivoveden tutkimustodistuksen mukaan vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Kiinteistöllä on käytettävissä hyvälaatuista talousvettä, joten vapautuksen vesihuoltolain mukainen lisäedellytys täyttyy.

Lisäedellytyksenä jätevesiviemäriin liittämismuutoksesta vapauttamiselle on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Ympäristönsuojelulain (527/2014, 155 §) mukaan:

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön taikka ojaan, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Lisäksi Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (1.7.2021, 5 §) annetaan seuraavia määräyksiä talousjätevesien johtamisesta ja käsittelystä:

Pohjavesialueilla on puhdistettujen ja puhdistamattomien talousjätevesien maahan imeyttäminen kielletty. Muita kuin WC-vesiä sisältävät vähäiset jätevedet voidaan kuitenkin imeyttää puhdistettuina myös pohjavesialueella, mikäli siitä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Määrältään vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää 10–20 m rantaviivasta. Vähäisetkään pesuvedet eivät saa joutua suoraan vesistöön. Vesimäärän katsotaan olevan vähäinen niillä kiinteistöillä, joilla on kantovesi tai ns. kesävesi, mutta ei kiinteitä vesikalusteita. Talousjätevesien maaperäkäsittely-laitteistojen ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa tulee noudattaa pääsääntöisesti seuraavia suojaetäisyyksiä: talousvesikaivoon 20 metrin suojaetäisyys, kun kyseessä on harmaiden jätevesien käsittely.

Kiinteistöllä ei muodostu käymälävesiä ja harmaiden jätevesien muodostuminen on vähäistä. Saunasta harmaat jätevedet johtuvat lattiakaivosta putkea pitkin maakuoppaan/kivipesään, josta harmaat jätevedet imeytyvät maaperään. Vapaa-ajan rakennuksen tiskialtaasta vähäiset harmaat jätevedet johtuvat putkea pitkin maaperäimeytykseen. Astioiden pesemisestä muodostuvia vesiä varten kiinteistölle on suunniteltu asennettavaksi rasvanerotuskaivo hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti, kuitenkin niin, että vain astioiden pesuvedet johtuisivat rasvanerotuskaivon kautta. Saunan harmaiden jätevesien imeytyskohdan etäisyys vesistöä on noin 12–13 metriä ja etäisyys rengaskaivosta on noin 24–25 metriä. Tiskialtaasta johdettujen harmaiden jätevesien imeytyskohdan etäisyys vesistöä on noin 14–15 metriä ja rengaskaivosta noin 23–24 metriä. Voidaan arvioida, että kiinteistön jätevedet voidaan käsitellä ja johtaa ympäristönsuojelulain ja Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti, eikä harmaiden jätevesien johtamisesta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin ollen vapautuksen vesihuoltolain mukainen lisäedellytys täyttyy.

Koska kaikki vesihuoltolain (119/2001) 11 §:ssä (22.8.2014/681) määritellyt edellytykset ja lisäedellytykset täyttyvät, haettu vapautus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta

Ympäristölautakunta

§ 100

08.09.2026

voidaan myöntää. Aurinkovuoren Vesi Oy:n vesihuoltoverkoston liittäminen muodostuu hakijalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon kiinteistön alhaisen varustelutason, vedenkäytön ja käyttöasteen. Terveysturvallisuusviranomaisen on puoltanut vapautusta.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001) 10 § (22.8.2014/681), 11 § (22.8.2014/681)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 155 §

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.7.2021 5 §

Asiassa annettava päätös toimitetaan tiedoksi asianosaiselle, Aurinkovuoren Vesi Oy:lle ja Päijät-Hämeen ympäristöterveydelle.

Valmistelija

Anu Ahonen, määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja
044 778 0911, anu.ahonen@asikkala.fi

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja ma Ahonen Anu

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle Kiviranta (16-402-8-86) toistaiseksi voimassa olevan vesihuoltolain mukaisen vapautuksen Aurinkovuoren Vesi Oy:n vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta. Harmaat jätevedet tulee puhdistaa harmaavesisuodattimella ennen maaperäimeytykseen johtamista. Purkukohdan tulee sijaita vähintään 10 metrin etäisyydellä vesistöstä. Imeytys tulee tapahtua materiaaliin, joka on tarvittaessa helposti vaihdettavissa. Toistaiseksi voimassa oleva vapauttaminen koskee ainoastaan nykyistä kiinteistön omistajaa ja hakemuksessa esitettyjä olosuhteita. Kiinteistön omistajan tai haltijan on ilmoitettava viipymättä Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluun, mikäli olosuhteet kiinteistöillä muuttuvat hakemuksessa ilmoitetusta. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa tieto vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta pyydetään välittämään kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta

YMPLTK 08.09.2026 § 101
686/11.03.03/2025

Päätös vesihuoltolain (119/2001, 681/2014) 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, jossa haetaan vapautusta Aurinkovuoren Vesi Oy:n vesijohtoon ja jätevesiverkostoon liittämismuutoksen sekä Asikkalan kunnan hulevesiviemäriverkostoon liittämismuutoksesta.

Hakemuksen osalta hulevesiviemäriin (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) liittämistä ei ole tarkasteltu, koska alueella ei ole erillistä hulevesiviemäriverkostoa eikä sitä koskevaa toiminta-aluetta.

Hakija

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kiinteistön omistaja

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kiinteistö ja sen sijainti

Vapautushakemus liittämismuutoksesta koskee kiinteistöä Rantatöyry (16-402-1-56) osoitteessa [REDACTED], 17200 Vääksy. Kiinteistön koko on 10 000 m². Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajama-alueella sekä Aurinkovuoren vedenhankintaa varten tärkeällä 1-luokan pohjavesialueella (0401601) ja Päijänteen vesistön ranta-alueella. Alueella on voimassa Laukkalan asemakaava. Kiinteistö sijaitsee erillispientalojen korttelialueella.

Kiinteistön käyttötarkoitus ja varustelutaso

Kiinteistöllä on vapaa-ajan asuinrakennus sekä 1960 rakennettu 29 m² talousrakennus ja 1990 rakennettu 8 m² saunarakennus. Kiinteistö on hakemuksen mukaan käytössä 1–2 kuukautena vuodessa. Myöhemmin tarkastuskäynnillä käyttö on tarkentunut muutamiin satunnaisiin viikonloppukäynteihin kahden kesäkuukauden aikana. Rakennukset ovat kylmillään talvisin.

Kiinteistön varustelutasoon kuuluvat kantovedellinen sauna, tiskiallas ja kuivakäymälä. Juoma- ja elintarvikevesi tuodaan kiinteistölle kanistereissa mukana. Astioiden puhdistamiseen on joskus käytetty rengaskaivon vettä, mutta tarkastuskäynnillä syvän kaivon pohjalla vaikutti olevan vain

vähäisesti vettä. Vesi kannetaan vapaa-ajan rakennukseen ja tiskialtaasta harmaat jätevedet johtuvat 6 m³ umpikaivoon, jota tyhjennetään tarpeen mukaan noin kerran vuodessa.

Kiinteistöllä olevaan saunarakennukseen vedet kannetaan järvestä. Saunan harmaat jätevedet johtuvat harmaavesisuodattimen kautta putkea pitkin kivipesään, jonka etäisyys vesistöstä on noin 13–14 metriä.

Hakemuksen perustelut

Hakemuksessa vesihuoltoon liittämismahdollisuudesta vapauttamista on perusteltu vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisellä tarpeella ottaen huomioon kiinteistön vähäisen käytön.

, 17200 Vääksy on käytössä vain kesällä toisinaan 1–2 kk ajan. Välillä vuosia, jolloin ei ole käyttöä kesälläkään eli on käyttämätön ympäri vuoden. Silloin, kun tulee käytyä niin saunavesi kannetaan järvestä ja juomavesi tuodaan mukana. Sisällä ei ole vessaa eikä suihkua. Ulkona Biolanin kompostikäymälä ja peseytyminen saunassa järvivedellä. Käyttö erittäin vähäistä ja talvet kylmänä. Rantasaunan pesuvedet johdetaan kivipesään rak.v. 2021.

Asian käsittely

Hakemus on tullut vireille 11.3.2026. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot Päijät-Hämeen ympäristöterveydestä ja Aurinkovuoren Vesi Oy:ltä. Lisäksi Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on käynyt kiinteistöllä tarkastuskäynnillä 30.3.2026 ja kirjannut käynnistä muistion. Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja ei ole kirjannut muistioon erityisiä huomioita. Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine lausunnoista 18.5.2026 mennessä. Lausunnoista ei jätetty vastinetta.

Annetut lausunnot

Päijät-Hämeen ympäristöterveys on lausunut 24.4.2026 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Lähtökohtaisesti vapaa-ajan asutus tulisi liittää vesijohto- ja viemäriverkkoon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vähäisessä käytössä olevalle vapaa-ajan kiinteistölle on kuitenkin mahdollista tuoda talousvesi kanistereissa verkoston piiristä. Tällöin vapautuksen myöntämiselle velvollisuudesta liittyä vesijohtoverkkoon ei ole terveydensuojelun kannalta estettä. Kiinteistöllä sijaitsevan rengaskaivon vettä ei tule käyttää talousvetenä ennen veden laadun varmistamista laboratoriotutkimuksella.

Terveystarkastuslupaa estettä myöntää vapautus velvollisuudesta liittyä viemäriverkkoon ei ole, mikäli kiinteistön jätevesien käsittely täyttää ympäristönsuojelulainsäädännön ja Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset, kun huomioidaan kiinteistö

sijainti pohjavesi- ja ranta-alueella. Jätevesien käsittelyllä ei saa olla haitallista vaikutusta pohjaveden tai naapurikiinteistöillä mahdollisesti sijaitsevien talousvesikaivojen veden laadulle eikä ranta-alueen virkistyskäytölle.

Terveysturvallisuusviranomaisen ei ota kantaa liittymisestä aiheutuviin kustannuksiin tai muihin hakemuksessa esitettyihin vapautusperusteisiin. Mikäli vapautus liittymisvelvollisuudesta myönnetään, vapautusperusteet tulee arvioida uudelleen, mikäli kiinteistön omistussuhteissa tai veden käytössä tapahtuu muutoksia.

Tämä lausunto perustuu hakemusasikirjoissa ja ympäristönsuojeluviranomaisen tarkastusmuistiossa annettuihin tietoihin.

Aurinkovuoren Vesi Oy on lausunut 29.4.2026 hakemuksesta seuraavaa (lyhennelmä):

Kiinteistöllä on vapaa-ajan käytössä oleva asuinrakennus, joka on satunnaisessa käytössä kesäaikaan. Kiinteistöllä on rengaskaivo, josta saadaan vettä kantovesiperiaatteella peseytymiseen ja tiskaamiseen. Saunomiseen käytettävät vedet otetaan pääasiassa järvestä. Talousvesi tuodaan muualta. Tiskialtaan vedet johdetaan betoniseen umpikaivoon. Saunan pesuvedet johdetaan kivipesään maameitykseen. Kiinteistöllä on käytössä kuivakäymälä. Vedenkäyttö kiinteistöllä on nykyisellään vähäistä, eikä kiinteitä vesikalusteita ole. Umpikaivo näyttää kuvien perusteella siistiltä, eikä sinne pääse valumavesiä.

Vesihuoltolain (119/2001, 10 §) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen talousvesi- ja jätevesiviemäriverkostoon. Tämä edellyttää kaikkien kiinteistöjen liittämistä vesihuoltolaitoksen runkolinjoihin. Tällä varmistetaan vesihuollon toimintavarmuus alueella sekä se, että jätevedet käsitellään asianmukaisesti vesihuoltoa vaarantamatta.

Päätösehdotuksen perustelut

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n (22.8.2014/681) mukaan vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja tilastollisella taajama-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta (11 § (5.12.2025/1087)). Vapautus voidaan myöntää vain, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Vapauttaminen ei saa yksin tai yhdessä muiden vapautusten kanssa merkittävästi vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-

alueella. Lisäksi edellytyksenä vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely on järjestetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Jotta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö voidaan vapauttaa velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, on kaikkien vesihuoltolain 11 §:n (5.12.2025/1087) 2 momentissa määriteltyjen edellytysten ja lisäedellytysten täyttyvä.

Kohtuuttomuuden edellytys täyttyy kiinteistöillä, joiden vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen. Kyseessä on kahden kesäkuukauden aikana viikonloppukäytössä oleva kantovedellinen vapaa-ajan kiinteistö, jossa on kuivakäymälä. Juoma- ja elintarvikevesi tuodaan kiinteistölle mukana. Kiinteistön vesihuoltolaitoksen palveluiden tarve voidaan nähdä vesihuoltolaissa tarkoitetulla tavalla vähäiseksi ja siten kohtuuttomuuden edellytys toteutuu näiltä osin.

Aurinkovuoren Vesi Oy on lausunnossaan todennut, että vedenkäyttö kiinteistöllä on nykyisellään vähäistä, eikä kiinteitä vesikalusteita ole. Aurinkovuoren Vesi Oy ei ole lausunnossaan esittänyt sellaista seikkaa, jonka perusteella vapautuksen myöntämisen voisi katsoa vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, joten voidaan nähdä, että vesihuoltolain mukainen edellytys siitä, että vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, täyttyy.

Lisäedellytyksenä vesijohtoon liittämismuutoksen velvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Juoma- ja elintarvikevesi tuodaan kiinteistölle mukana. Tähän tietoon perustuen vapautuksen vesihuoltolain mukainen lisäedellytys täyttyy terveys- ja ympäristönsuojeluviranomaisen asettamien ehtojen mukaisesti.

Lisäedellytyksenä jätevesiviemäriin liittämismuutoksen velvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely on järjestetty ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain (527/2014, 155 §) mukaan:

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön taikka ojaan, tekoammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Lisäksi Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (1.7.2021, 5 §) annetaan seuraavia määräyksiä talousjätevesien johtamisesta ja käsittelystä:

Pohjavesialueilla on puhdistettujen ja puhdistamattomien talousjätevesien maahan imeyttäminen kielletty. Muita kuin WC-vesiä sisältävät vähäiset jätevedet voidaan kuitenkin imeyttää puhdistettuina myös pohjavesialueella, mikäli siitä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Määrältään vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää 10–20 m rantaviivasta. Vähäisetkään pesuvedet eivät saa joutua suoraan vesistöön. Vesimäärän katsotaan olevan vähäinen niillä kiinteistöillä, joilla on kantovesi tai ns. kesävesi, mutta ei kiinteitä vesikalusteita.

Kiinteistöllä ei muodostu käymälävesiä. Saunan harmaat jätevedet johtuvat harmaavesisuodattimen kautta putkea pitkin kivipesään, jonka etäisyys vesistöä on noin 13–14 metriä. Vapaa-ajan asunnon tiskialtaasta harmaat jätevedet johtuvat 6 m³ umpikaivoon, jota tyhjennetään tarpeen mukaan noin kerran vuodessa. Voidaan arvioida, että kiinteistön vähäisten harmaiden jätevesien johtamisesta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, ja harmaiden jätevesien johtaminen on järjestetty Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräysten ja ympäristönsuojelulain mukaisesti. Näin ollen vapautuksen vesihuoltolain mukainen lisäedellytys täyttyy.

Koska kaikki vesihuoltolain (119/2001) 11 §:ssä (5.12.2025/1087) määritellyt edellytykset ja lisäedellytykset täyttyvät, haettu vapautus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää. Aurinkovuoren Vesi Oy:n vesihuoltoverkostoon liittäminen muodostuu hakijalle kohtuuttomaksi ottaen huomioon kiinteistön alhaisen varustelutason, vedenkäytön ja käyttöasteen. Terveystensuojeluviranomainen on puoltanut vapautusta.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001) 10 § (22.8.2014/681), 11 § (5.12.2025/1087)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 155 §

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.7.2021 5 §

Lahden seudun jätehuoltomääräykset 1.10.2025, 30 §, 31 §, 32 §

Asiassa annettava päätös toimitetaan tiedoksi asianosaiselle, Aurinkovuoren Vesi Oy:lle ja Päijät-Hämeen ympäristöterveydelle.

Valmistelija

Anu Ahonen, määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja
044 778 0911, anu.ahonen@asikkala.fi

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja ma Ahonen Anu

Ympäristölautakunta

§ 101

08.09.2026

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle Rantatöyry (16-402-1-56) toistaiseksi voimassa olevan vesihuoltolain mukaisen vapautuksen Aurinkovuoren Vesi Oy:n vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistön omistajan tulee huoltaa ja kunnostaa jätevesijärjestelmiä sekä tyhjentää umpikaivoa noudattaen Lahden seudun jätehuoltomääräyksiä (1.10.2025, 30 §, 31 §, 32 §). Kiinteistöllä sijaitsevan rengaskaivon vettä ei tule käyttää talousvetenä ennen veden laadun varmistamista laboratoriotutkimuksella. Toistaiseksi voimassa oleva vapauttaminen koskee ainoastaan nykyistä kiinteistön omistajaa ja hakemuksessa esitettyjä olosuhteita. Kiinteistön omistajan tai haltijan on ilmoitettava viipymättä Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluun, mikäli olosuhteet kiinteistöillä muuttuvat hakemuksessa ilmoitetusta. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa tieto vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta pyydetään välittämään kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätökset

YMPLTK 08.09.2026 § 102

Ympäristölautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta 11.6. – 3.9.2026.

Rakennustarkastajat

26-0065-P Purkulupa 23.6.2026
26-0066-PI Purkamisilmoitus 23.6.2026
26-0067-RL Rakentamislupa 1.7.2026
26-0068-RL Rakentamislupa 1.7.2026
26-0069-RL Rakentamislupa 10.7.2026
26-0070-RL Rakentamislupa 16.7.2026
26-0071-MAI Maisematyöluja 17.7.2026
26-0072-RL Rakentamislupa 17.7.2026
26-0073-RL Rakentamislupa 23.7.2026
26-0074-RL Rakentamislupa 30.7.2026
26-0075-RL Rakentamislupa 30.7.2026
26-0076-RL Rakentamislupa 5.8.2026
26-0077-MAI Maisematyöluja 6.8.2026
26-0078-RL Rakentamislupa 17.8.2026
26-0079-RL Rakentamislupa 21.8.2026
26-0080-RL Rakentamislupa 21.8.2026
26-0081-MAI Maisematyöluja 28.8.2026
26-0082-MAI Maisematyöluja 28.8.2026
26-0083-RL Rakentamislupa 31.8.2026

§ 5/2026 Aloittamisoikeus rakentamislupaan 26-0074-RL (18.8.2026)

§ 6/2026 Tarkastuskertomus ja viranhaltijapäätös (19.8.2026)

Ympäristönsuojelutarkastajat

§ 5/2026 Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta (11.6.2026)

§ 4/2026 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä (6.8.2026)

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä niihin kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta rakennustarkastajien päätösten osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta

§ 103

08.09.2026

Tiedoksiantoasiat

YMPLTK 08.09.2026 § 103

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusluonteiset kirjeet ja päätökset:

1. Kymijoen vesi- ja ympäristö ry: Jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, raportti 16.6.2026
2. Lupa- ja valvontavirasto: Vastaus laituriaikun vahvistamisilmoitukseen Päijänne 2.7.2026
3. Kirje: Muutosanomus Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin 13.8.2026
4. Lakiasiaintoimisto Kaarina Silvennoinen: kirje rakennusvalvontaan ja kaavoitukseen 18.8.2026
5. Viitailan-Paakkolan kyläyhdistys: Selvitys omaehtoisen ympäristönsuojelun avustuksen käytöstä 25.8.2026
6. Lupa- ja valvontavirasto: Lausuntopyyntö kaapelin asentamiseksi Kalkkisten kanavan alitse 26.8.2026
7. Lupa- ja valvontavirasto: vastaus niittoilmoitukseen 27.8.2026
8. Lupapalvelujen tilastoverailu ja toteuman seuranta
9. Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan päätökseen, 1.9.2026
10. Vastaus kuulemiseen, Omaha Bay Oy 29.8.2026
11. Aloitustiedote: pilaantuneen maaperän puhdistus 26.8.2026
12. Lupa- ja valvontavirasto: Kanta- ja Päijät-Hämeen ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus vuonna 2025
13. Kiertotalo Oy: Kuoppalan Tila, vesistötutkimuksen tarkkailuraportti 2026
14. Eurofins: Pohjavesien yhteistarkkailuraportti Lahti Energia Vääksy, 20.5.2026
15. Salpakierro Oy: Asikkalan lajitteluaseman päivitetty pohjapiirustus
16. Kymijoen vesi ja ympäristö: vesientarkkailututkimukset 20.5.2026

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen edellä luetellut ilmoitusluonteiset kirjeet ja päätökset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Muut asiat

YMPLTK 08.09.2026 § 104

Keskusteltiin Mustjärven husky-tarhan tilanteesta, minkä tiimoilta on oltu yhteydessä ympäristölautakuntaan sekä ympäristönsuojelutarkastajiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 96, § 97, § 102, § 103, § 104

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 95

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan asian sähköiseen vireillepanoon tuomioistuinasiaassa. Lain 11 §:n mukaan viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana laissa tarkoitetulla tavalla.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.



Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5

Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(a)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42269

Puhelinnumero: 029 56 42210

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 15 §:n mukaan valituksessa on yhteystietojen lisäksi ilmoitettava myös sähköinen tai muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Lisäksi on ilmoitettava valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Sähköistä asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Asikkalan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 6, 17201 Vääksy

Käyntiosoite: Rusthollintie 2, 17200 Vääksy

Sähköpostiosoite: kirjaamo@asikkala.fi

Puhelinnumero: (03) 888 6111

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 98**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kuulutuksen julkaisupäivä on xx.xx.xxxx.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli xx.xx.xxxx.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy xx.xx.xxxx.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan asian sähköiseen vireillepanoon tuomioistuinasiaassa. Lain 11 §:n mukaan viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana laissa tarkoitetulla tavalla.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.



Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(a)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42760
Puhelinnumero: 029 56 42780

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 15 §:n mukaan valituksessa on yhteystietojen lisäksi ilmoitettava myös sähköinen tai muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Lisäksi on ilmoitettava valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Sähköistä

asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Asikkalan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 6, 17201 Vääksy
Käyntiosoite: Rusthollintie 2, 17200 Vääksy
Sähköpostiosoite: kirjaamo@asikkala.fi
Puhelinnumero: (03) 888 6111

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 99, § 100, § 101**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kuulutuksen julkaisupäivä on xx.xx.xxxx.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli xx.xx.xxxx.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy xx.xx.xxxx.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan asian sähköiseen vireillepanoon tuomioistuinasiaassa. Lain 11 §:n mukaan viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana laissa tarkoitetulla tavalla.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.



Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5

Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(a)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42269

Puhelinnumero: 029 56 42210

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 15 §:n mukaan valituksessa on yhteystietojen lisäksi ilmoitettava myös sähköinen tai muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Lisäksi on ilmoitettava valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Sähköistä

asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Asikkalan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 6, 17201 Vääksy
Käyntiosoite: Rusthollintie 2, 17200 Vääksy
Sähköpostiosoite: kirjaamo@asikkala.fi
Puhelinnumero: (03) 888 6111

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty