

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
Liisa Koskelainen	Suomi.fi	23.06.2026 13:23:08 UTC+03:00



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisälllys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (2 sivua)

Asikkalan kunta
kirjaamo@asikkala.fi

Viite: Lausuntopyyntö 2.6.2026

Asia: Koulumestarintien asemakaavan muutos A-119, ehdotusvaihe, Asikkala

Koulumestarintien asemakaavan muutos Anianpellon koulun ja päiväkodin tontin alueella on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tarkoituksena on monipuolistaa entisen Anianpellon koulun ja päiväkodin tontin käyttötarkoitusta siten, että tontille voi puretun koulun tilalle rakentaa terveysaseman, perhekeskuksen, vanhusten palvelukeskuksen ja liikuntahallin. Kortteliin tehdään tonttijako ja Rakennusallalle ja velvoiteautopaikoille osoitetaan paikka ja määrä. Yleiskaavassa alue on varattu keskustatoimintojen alueeksi (C). Kaavan tarkoituksena on tarkistaa olemassa olevaa kaavatilanne ja eheyttää Vääksyn taajamarakennetta.

Suunnittelualueen laajuus on yhteensä noin 1,62 hehtaaria, ja se on osa kiinteistöstä 16-401-6-709. Alue rajautuu etelässä Koulumestarintiehen, idässä Mikkolantiehen, pohjoisessa Ratsupellontien asuinalueeseen ja lännessä Rusthollintie 3 hoivakodin tonttiin. Suunnittelualueen maasto on tasaista. Alue on kauttaaltaan koneellisesti muokattua maata.

Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo lausuu kaavaehdotuksen aineistosta (6.5.2026 kaavakartta, 26.5.2026 kaavaselostus, ja 11.5.2026 päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma) pyydettyä lausuntonaan seuraavaa.

Arkeologinen kulttuuriperintö

Museolla ei ole kaavahankkeesta huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Rakennettu kulttuuriperintö ja maisema

Museo on valmisteluvaiheeseen antamassaan lausunnossa todennut, ettei suunnittelualue sijoitu rakennetun kulttuuriympäristön tai maiseman arvoalueille. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitseva RKY 2009-inventoinnin alue on kaavatyössä huomioitu, mutta museo on pyytänyt täydentämään kaava-asiakirjoja lähistöllä sijaitsevien maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiden kohteiden osalta. Museo on myös pyytänyt täydentämään vaikutusten arviointia läheisyydessä sijaitsevien kulttuuriympäristöjen osalta. Lisäksi museo on ehdottanut alueen keskeisen sijainnin sekä rakennusoikeuden kasvun vuoksi erillisen rakennustapaohjeen laatimista.

Museo huomauttaa, ettei kaava-asiakirjoja ole täydennetty museon pyynnön mukaisesti kaava-alueen lähistöllä sijaitsevien maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaiden alueiden osalta. Vaikutusten arviointia on täydennetty ainoastaan kaavakartan merkinnän ju määräyksen osalta. Valmisteluvaiheen lausunnosta annetun vastineen mukaan erillistä rakennustapaohjetta ei laadita, vaan rakentamisen laatua ohjataan kaavamääräyksillä. Käytännössä tämä tarkoittaa edellä mainittua ju-merkintää ja sen määräysosaa: *Rakentamisen tulee soveltua ympäristöönsä, julkisivuissa tulee käyttää mahdollisimman paljon puuta, ja värityksenä hillittyjä sävyjä. Kattomuodoiksi suositellaan satulakattoja.*

Museo kehottaa tutkimaan julkisen taiteen/prosenttiperiaatteen mahdollisuudet hankkeen yhteydessä.

Museolla ei ole muuta huomautettavaa Koulumestarin tien asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheeseen.

Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo

Tutkimuspäällikkö	Liisa Koskelainen
arkeologi	Tomi Kuljukka
rakennustutkija	Satu Taivaskallio

Tiedoksi: Museovirasto, Lupa- ja valvontavirasto

Asikkalan kunta
kirjaamo@asikkala.fi

Lausuntopyyntö Koulumestarintien asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen aineistosta 2.6.2026

Lupa- ja valvontaviraston lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta, A-119, Asikkala

Asikkalan kunta on pyytänyt Lupa- ja valvontavirastolta lausuntoa asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen materiaalista 24.7.2026 mennessä. Lupa- ja valvontavirasto on saanut lausunnon antamiseen lisäaikaa 14.8.2026 saakka.

Suunnittelualue sijaitsee Päijät-Hämeessä, Asikkalan kunnan Anianpellon kylässä, Vääksyn taajamassa. Suunnittelualueen laajuus on yhteensä noin 1,62 hehtaaria, ja se on osa kiinteistöstä 16-401-6-709. Alue rajautuu etelässä Koulumestarintiehen, idässä Mikkolantiehen, pohjoisessa Ratsupellontien asuinalueeseen ja lännessä Rusthollintie 3 hoivakodin tonttiin.

Hämeen ELY-keskus on antanut asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen materiaalista 12.11.2025 päivätyn lausunnon (dnro:HAMELY/1842/2025).

Lupa- ja valvontavirasto (LVV) on nyt tutustunut em. lausunnolla olevaan asemakaavan muutosehdotukseen sekä siihen liittyvään materiaaliin ja lausuu siitä vielä seuraavaa:

Kaavalliset lähtökohdat:

Suunnittelualue on maakuntakaavassa ja yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta. Alueelle on laadittu vuonna 1996 asemakaava, jossa suunnittelualueen (muutosalueen) kaavamerkintä on YO, eli opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Asemakaavan muutosehdotuksessa alue on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y).

Yleistä ja pohjavesiin liittyvää asiaa:

Hämeen ELY-keskuksen em. valmisteluvaiheen lausunnossa esiin tuotuun on annettu vastineet kaavaselostuksen sivulla 21. Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että valmisteluvaiheen lausunto on otettu pääosin riittävällä tavalla huomioon kaavaehdotusasiakirjoja laadittaessa.

pv-1 kaavamääräykseen (tärkeä pohjavesialue) tulee kuitenkin korjata Lupa- ja valvontavirasto alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilalle.

Kaavamääräyksen sisällössä tulee huomioida pohjaveden pilaamiskielto ja pohjaveden muuttamiskielto. Rakentamista suunniteltaessa tulee aina selvittää rakentamisen vaikutukset pohjaveden laatuun, korkeusasemaan ja virtauksiin. Pohjaveden laadun tai

määrän muuttaminen (kuten korkeuden muuttaminen) vaatii aina vesilain 3:2 § mukaisen luvan hakemisen Lupa- ja valvontavirastolta.

Kaavaselostuksessa tulisi sopivassa kohdassa tuoda ilmi, että kaava-alueella voi maahan imeyttää vain puhtaita hulevesiä. Selostukseen tulisi lisätä ”Alueen rakentamisessa tulee välttää voimakasta maaston leikkausta ja maantäyttöä. Täyttömaina tulee käyttää ainoastaan puhtaita kivennäismaa-aineksia.”

Kaavaselostuksessa on epähuomiossa esitetty kappaleessa 9.6, että alueen maaperä on hiekkaa. Kaavan liiteaineiston rakennettavuusselvityksessä täyttökerroksen alapuolinen maaperä on esitetty olevan savea, silttiä, silttimoreenia. Kairaukset ovat päättyneet hiekkaan, hiekkaiseen silttiin tai moreeniin.

Käytössä olevasta aineistosta ei suoraan ilmene, millä tavalla kaavassa on tarvittaessa huomioitu Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa esitetyt kohteeseen mahdollisesti soveltuvat toimenpidesuosituksset.

Pohjaveden suojelu tulee huomioida myös liikennesuunnittelussa. Liikenneselvityksessä ei ole huomioitu alueen sijaintia pohjavesialueella. Liikennejärjestelmän ja maanteiden osalta lausunnonantaja on Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus.

Lupa- ja valvontavirastolla ei käytettävissä olevilla tiedoilla ole muuta lausuttavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Katja-asetus ja Ryhti-tietojärjestelmä:

Ympäristöministeriön asetus maakunta-, yleis- ja asemakaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta (Katja-asetus) on astunut voimaan 11.6.2024. Ympäristöministeriön asetus, jolla on muutettu em. asetuksen (311/2024) 1 §, 2 §:n 1 momentti sekä liitteet 1–4, on tullut voimaan 1.7.2025. Katja-asetuksen tavoitteena on edistää kaavatiedon saatavuutta ja parantaa kaavatiedon yhteen toimivuutta valtakunnallisesti. Lupa- ja valvontavirasto kannustaa siirtymään asetuksen mukaisten kaavamerkintöjen ja -määräysten käyttöön. Asetus sisältää kuitenkin siirtymäsäännöksen. Kumottua merkinnöistä annettua ympäristöministeriön asetusta voidaan soveltaa vuoden 2028 loppuun asti.

Lisäksi Lupa- ja valvontavirasto suosittelee, että uuteen rakennetun ympäristön Ryhti-tietojärjestelmään siirryttäisiin mahdollisimman pian. Siirtymäsäännöksen mukaisesti kaavat on mahdollista laatia nykymallin mukaisesti vuoden 2028 loppuun asti. Siirtymäajan jälkeen syntyvät alueidenkäytön tiedot on toimitettava järjestelmään viimeistään 1.1.2029 (laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä 5 §). Jos aiemmin käynnistynyt kaava jatkuu vuoden 2029 puolella, tulee kaava laatia kansallisen kaavatietomallin mukaisesti ja viedä tiedot rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Asiakirjan hyväksyminen

Tämä asiakirja on hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Veijo Korpi ja ratkaissut ryhmäpäällikkö Anna-Kaisa Ahtiainen.

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihde: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi

Tämä asiakirja LVV-U/97408/2026 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LVV-U/97408/2026 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Ahtiainen Anna-Kaisa 29.07.2026 09:13

Esittelijä Korpi Veijo 29.07.2026 09:12

Lausunto Koulumestarintien asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheesta

TEKNLTK 16.06.2026 § 42
257/10.02.03/2025

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 1.6.2026 § 127 hyväksynyt Koulumestarintien asemakaavamutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat ja asettanut ne nähtäville AKL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 4.6.–24.7.2026 väliseksi ajaksi. Viranomaislausunnot on pyydetty nähtävilläoloajan kuluessa.

Asemakaavan muutos koskee osaa kiinteistöstä 16-401-6-709, joka on osa Anianpellon kylän korttelia 164. Suunnittelualue on kooltaan noin 1,62 hehtaaria. Alueella on voimassa Vääksyn osayleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi C.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Anianpellon kylän kortteliin 164 kaksi tonttia. Asemakaavan yhteydessä kortteliin tehdään ohjeellinen tonttijako. Tarkoituksena on muuttaa opetustoimintaan varattujen rakennusten korttelialueen käyttötarkoitusta yleisten rakennusten korttelialueeksi siten, että tontille voidaan rakentaa puretun koulun tilalle muun muassa terveysasema, perhekeskus, vanhusten palvelukeskus ja liikuntahalli. Rakennusaloille ja velvoiteautopaikoille osoitetaan paikka ja määrä.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 13.10.2025 § 251 luonnosvaiheen asiakirjat, jotka ovat olleet nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti syksyllä 2025. Tekninen lautakunta on antanut luonnosvaiheesta lausunnon 29.10.2025 § 76. Lausunnossa todettiin, että Koulumestarintien kaavasuunnitelma on terveysaseman ja siihen liittyvien pysäköintipaikkojen osalta toteuttamiskelpoinen. Lisäksi todettiin, että kunnan käyttöön tulevien tilojen osalta kaavaa tulee olla vielä mahdollisuus tarkentaa muun muassa tilojen käyttötarkoituksen sekä liikuntatilan mitoituksen osalta.

Ehdotusvaiheen aineistoon sisältyvät kaavakartta, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, rakennettavuus-, PIMA- ja hulevesiselvitys, luonnosvaiheen lausunnot sekä liikenneselvitys.

Kaava-aineistossa ja siihen liittyvissä selvityksissä on huomioitu hulevesien käsittely ja hulevesien viivytyksen tarve. Kaavakartalla on annettu hulevesien hallintaa koskeva määräys, jonka mukaan kaava-alueella on viivytettävä 1,2 m³ hulevesiä jokaista 100 m² päällystettyä tai kovaa pintaa kohden. Rakentamislupa on tulevaisuudessa sisällytettävä hulevesien käsittelysuunnitelma, joka käsittää myös rakentamisen aikaisen hulevesien käsittelyn. Lisäksi selvityksissä on huomioitu, että päällystettyä piha-aluetta rakennetaan vain tarpeellisilta osin ja muita alueita jätetään viheralueiksi tai sorapinnalle, mikä tukee paikallista hulevesien hallintaa ja vähentää muodostuvan pintavalunnan määrää.

Alue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle, minkä vuoksi hulevesien laadulliseen hallintaan ja rakentamisen aikaiseen hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennussuunnitteluvaiheessa hulevesien hallintaa on tarpeen tarkentaa tavanomaisen jatkosuunnittelun yhteydessä. Tarkemmassa suunnittelussa tulee varmistaa muun muassa viivytyksrakenteiden mitoitus, tulvareittien toimivuus, mahdollisen imeytyksen soveltuvuus sekä se, ettei hulevesien johtamisesta tai imeyttämisestä aiheudu haittaa pohjavedelle, rakennuksille, naapurikiinteistöille tai hulevesiverkostolle.

Liikenneselvityksessä on tarkasteltu asemakaavan muutoksen liikenteellisiä vaikutuksia tilanteessa, jossa alueelle sijoittuu sote-keskuksen ja liikuntahallin kaltaisia toimintoja. Selvityksen mukaan asemakaavan muutos lisää jonkin verran alueelle suuntautuvaa autoliikennettä, mutta liikenteellisiä toimivuusongelmia ei ole odotettavissa. Selvityksessä on myös todettu, että lasten kävely- ja pyöräilyliikenne alueella vähenee asemakaavan muutoksen myötä. Toisaalta lasten liikkuminen alueella on jo nykytilanteessa vähentynyt, koska alueella sijainnut koulu on purettu ja koulutoiminnot on siirretty muualle.

Koska asemakaavan muutos mahdollistaa sote-keskuksen ja muita yleisiä palveluja, jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Uuteen sote-keskukseen ja muihin alueelle sijoittuviin palveluihin tulee järjestää mahdollisimman turvalliset, selkeät ja esteettömät kulkuyhteydet eri kulkumuodoilla. Erityisesti tulee huomioida jalankulun ja pyöräilyn yhteydet, saattoliikenteen ja pysäköinnin järjestelyt sekä esteettömät yhteydet pysäköintialueilta ja lähialueen kevyen liikenteen väyliltä rakennusten sisäänkäynneille.

Tekninen lautakunta toteaa, että kaavaehdotuksen selvityksissä on huomioitu hyvin hulevesien käsittely, hulevesien viivytystarve sekä pohjavesialueen asettamat erityisvaatimukset. Lautakunta pitää hyvänä, että kaava-aineistossa on huomioitu myös päällystettävien alueiden rajaaminen vain tarpeellisiin alueisiin, jolloin paikallista imeytymistä ja hulevesien muodostumisen vähentämistä voidaan tukea.

Tekninen lautakunta korostaa, että hulevesien hallintaa tulee tarkentaa rakennussuunnitteluvaiheessa. Tarkemmassa suunnittelussa tulee varmistaa hulevesien viivytyksen riittävyys, rakentamisen aikainen hulevesien hallinta, tulvareittien toimivuus sekä pohjaveden suojelun huomioiminen. Mahdollinen imeytys tulee toteuttaa vain, mikäli paikalliset maaperä-, pohjavesi- ja kuivatustekniset olosuhteet sen mahdollistavat.

Tekninen lautakunta toteaa, että liikenneselvityksessä on arvioitu asemakaavan muutoksen vaikutuksia, kun alueelle sijoittuu sote-keskuksen ja liikuntahallin kaltaisia toimintoja. Selvityksen perusteella asemakaavan

muutoksesta ei ole odotettavissa liikenteellisiä toimivuusongelmia. Lautakunta toteaa kuitenkin, että jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen esteettömyyteen, turvallisiin kulkuyhteyksiin sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien jatkuvuuteen. Sote-keskuksen mahdollinen toteuttaminen alueelle edellyttää, että palveluihin on mahdollisimman hyvä ja esteetön pääsy eri käyttäjäryhmille.

Tekninen lautakunta toteaa, että sillä ei ole muutoin huomautettavaa Koulumestarintien asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen aineistosta.

Valmistelija

Tekninen johtaja Aki Tiihonen
puh. 044 778 0893, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Tekninen johtaja Tiihonen Aki

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta puoltaa Koulumestarintien asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen jatkovalmistelua esittelytekstissä esitetyin huomioin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa

24.06.2026

<Lisaa nimi>

<Lisaa titteli>

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 42

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

VL: Koulumestarintien asemakaavamuutoksen ehdotus

Lähettäjä Asikkalan kunta kirjaamo <kirjaamo@asikkala.fi>

Päivämäärä ke 17.6.2026 14.06

Vastaanottaja Sutinen Kimmo <kimmo.sutinen@asikkala.fi>; Talvi Tiina <tiina.talvi@asikkala.fi>

Tiedoksi, oheinen viesti on viety myös [Dynasty-asialle](#).

Terveisin Kirjaamo / Suvi



Lähettäjä: Niina Ahlfors <niina.ahlfors@pajjat-hame.fi>

Lähetetty: Keskiviikko 17. kesäkuuta 2026 13.43

Vastaanottaja: Asikkalan kunta kirjaamo <kirjaamo@asikkala.fi>

Aihe: Koulumestarintien asemakaavamuutoksen ehdotus

Hei

Päijät-Hämeen liitolla ei ole lausuttavaa Koulumestarintien asemakaavamuutoksen ehdotuksesta.

Ystävällisin terveisin

Niina Ahlfors

Aluesuunnittelujohtaja

040 531 7628

[LinkedIn](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#)



Ympäristölautakunnan lausunto Koulumestarintien asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen aineistosta

YMPLTK 17.06.2026 § 82
257/10.02.03/2025

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 1.6.2026 § 127 hyväksynyt Koulumestarintien asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat. Lausunto kaavaehdotusaineistosta pyydetään antamaan 24.7.2026 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee kiinteistöä 16-401-6-709 ja sen tarkoituksena on monipuolistaa entisen Anianpellon koulun ja päiväkodin kiinteistön käyttötarkoitusta siten, että kiinteistölle mahdollistetaan rakentaa tiloja terveydenhoitoon, perheiden- ja vanhustenpalveluihin sekä liikuntaan. Kaavaehdotuksessa on osoitettu rakennusoikeus, pysäköintialueet sekä vaikutukset ympäristöön sekä ympäröivään rakennuskantaan. Kaavan tarkoituksena on tarkastaa olemassa olevaa kaavatilannetta ja siten eheyttää Vääksyn taajamarakennetta.

Valmistelija

Rakennustarkastaja Henri Vidgren
puh. 044 778 0273, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Rakennustarkastaja Vidgren Henri

Päätösehdotus

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotusaineiston asiakirjoista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa

22.06.2026

Suvi Koskinen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 82

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asikkalan kunta
Kaavoitus
PL 6
17201 Vääksy
kirjaamo@asikkala.fi

Lausunto

23.6.2026

HOLDno-2025-907

Viite: Lausuntopyyntö 2.6.2026

**Terveydensuojeluviranomaisen lausunto Koulumestarintien asemakaavamuutoksen
ehdotusvaiheen asiakirjoista**

Asikkalan kunnan kaavoitusviranomainen pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Asikkalan Koulumestarintien asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen asiakirjoista.

Kaavahankkeen tarkoituksena on monipuolistaa entisen Anianpellon koulun ja päiväkodin tontin käyttötarkoitusta niin, että tontille voi puretun koulun tilalle jatkossa rakentaa terveysaseman, perhekeskuksen, vanhusten palvelukeskuksen ja liikuntahallin.

Terveydensuojeluviranomainen on antanut lausunnon kaavahankkeen luonnosvaiheessa. Lausunto on huomioitu hankkeen asiakirjoissa.

Terveydensuojelun näkökulmasta kaavahankkeessa on selvitetty ja otettu riittävässä määrin huomioon elinympäristön terveysturvallisuuteen ja viihtyisyyteen vaikuttavat seikat sekä annettu niitä koskevia yleisiä kaavamääräyksiä.

Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa Koulumestarintien kaavahankkeen ehdotusvaiheen asiakirjoista.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Silja Mäkelä
ympäristöterveysjohtaja

Jakelu

kirjaamo@asikkala.fi

Lähettiläjä: Rantanen Topias (Elinvoimakeskus) <topias.rantanen@elinvoimakeskus.fi>

Lähetetty: perjantai 3. heinäkuuta 2026 11.58

Vastaanottaja: Asikkalan kunta kirjaamo <kirjaamo@asikkala.fi>

Aihe: Lausuntopyyntö, Koulumestarintie, ehdotusvaihe

Hei,

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksella ei ole lausuttavaa kaavaehdotuksesta: Asemakaavan muutos, Koulumestarintie, osa tilasta Anianraitti, 16-401-6-709, Asikkala.

Mukavaa kesää,

Topias Rantanen

Liikennejärjestelmäasiantuntija

topias.rantanen@elinvoimakeskus.fi

+358 295 021 152

Liikennejärjestelmäyksikkö

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus

kirjaamo.kaakkois-suomi@elinvoimakeskus.fi

Liikenteen asiakaspalvelu 0295 020 600



Elinvoimakeskus