

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä tilalla 16-413-9-87-M601

Asianosainen



Selostus

Asikkalan ympäristönsuojeluviranomaiselta haetaan lupaa poiketa kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä koskien puhdistettujen jätevesien imeyttämistä maaperään pohjavesialueella. Kohde sijaitsee Pulkkilanharju 2 nimisellä vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella.

Poikkeamisen perusteeksi on esitetty kaikkien vesien umpisäiliöön johtamisesta syntyvät korkeat kustannukset.

Kyseessä on vapa-ajanasunto, jota käytetään noin 120 vrk / vuosi. Kiinteistön talousvesi tulee omasta rengaskaivosta. WC-jätevedet on määrä johtaa umpisäiliöön ja muut jätevedet johdetaan BioRami 500 kautta maaperäimeytykseen. Puhdistamattomasta ja puhdistetusta jätevedestä on mahdollista ottaa näytteet. Etäisyys lähimpään vesistöön on yli 70 metriä ja talousvesikaivoon 20 metriä.

Toimivallan peruste

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 202 §
Asikkalan kunta, ympäristönsuojelumääräykset (1.7.2021) 25 §
Asikkalan kunnan hallintosäätö (16.6.2025) 47 §
YMPLTK 03.12.2024 § 105

Päätös

Myönnetään kiinteistölle 16-413-9-87-M601 lupa poiketa Asikkalan ympäristönsuojelumääräyksistä, koskien puhdistettujen jätevesien imeyttämistä maaperään pohjavesialueella, seuraavia lupamääräyksiä noudattaen:

1. Kiinteistön jätevesien käsittely sekä talousvesikaivo tulee toteuttaa hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti.
2. Pienpuhdistamo tulee asentaa ja sitä tulee käyttää ja huoltaa valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
3. Puhdistamattomasta ja puhdistetusta jätevedestä tulee ottaa näytteet sen jälkeen kun järjestelmä on ollut käytössä vähintään 2kk. Näytteet tulee ottaa vuoden sisällä järjestelmän käyttöönotosta ja niistä tulee tutkia ympäristönsuojelulain (527/2014) 154 b §:ssä osoitetut muuttujat (orgaaninen aines, kokonaisfosfori, kokonaistyyppi). Tutkimusraportit tulee toimittaa tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
4. Jätevesijärjestelmän toimivuutta tulee seurata ottamalla vähintään kolmen vuoden välein näytteet puhdistetusta jätevedestä ja tutkimalla niistä edellisessä kohdassa mainittujen muuttujien pitoisuudet. Tutkimusraportit tulee toimittaa tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ahava Terhi
Ympäristönsuojelutarkastaja

Nähtävilläolo Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa, www.asikkala.fi,
17.6.2025.

Maksu Tästä päätöksestä peritään Asikkalan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (1.3.2024) mukainen
maksu 180 euroa.

Lisätietoja Ympäristönsuojelutarkastaja Terhi Ahava
puh. 044 778 0271, sähköposti: [etunimi.sukunimi\(a\)asikkala.fi](mailto:etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi)

Jakelu Hakija

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 17.6.2025.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 24.6.2025.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 24.7.2025.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa

Sähköpostiosoite: vaasa.hao(a)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42760

Puhelinnumero: 029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös
ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös
tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Asikkalan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 6, 17201 Vääksy

Käyntiosoite: Rusthollintie 2, 17200 Vääksy

Sähköpostiosoite: kirjaamo@asikkala.fi

Faksinumero: (03) 888 6268

Puhelinnumero: (03) 888 6111

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 17.6.2025.