

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä tilalla Honkaranta (16-408-3-109)

Asianosainen



Selostus

Asikkalan ympäristönsuojelulta haetaan lupaa poiketa kunnan ympäristönsuojelumääräysten kohdasta 5.2 koskien jätevesien imeyttämistä alle 20 metrin päässä rantaviivasta.

Päijänteen rannalla sijaitsevalta kiinteistöltä puretaan vanha vapaa-ajanasunto ja samalle paikalle rakennetaan uusi suurempi loma-ajanasunto. Poikkeamisen tarvetta perustellaan maasto-olosuhteilla. Alue on louhikkomaista ja kallioperäistä, jonka vuoksi puhdistettuja jätevesiä on hankala johtaa maaperäimeytykseen kauemmas rantaviivasta.

Viiden henkilön arvioidaan käyttävän loma-asuntoa vuoden aikana noin 60 vuorokautta. Kiinteistön talousvesi saadaan omasta porakaivosta.

Uuteen päärakennukseen tulee yksi vesikäymälä. Muita vesikalusteita ovat tiskiallas, käsienpesupiste sekä astianpesukone. WC-jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Päärakennuksessa syntyvät harmaat jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta imeytyskenttään, jonka pinta-ala on 30m². Maaperä jätevesien käsittelypaikalla on soraa ja kalliota. Imeytyskentän etäisyys rantaviivasta on noin 19 metriä.

Päärakennuksen lisäksi kiinteistöllä on kantovedellinen rantasauna, jossa syntyvät jätevedet ohjataan imeytyskaivoon noin 5 metrin päässä rantaviivasta.

Toimivallan peruste

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 202 §
Asikkalan kunta, ympäristönsuojelumääräykset (1.7.2021) 25 §
Asikkalan kunnan hallintosääntö (16.6.2025) 47 §
YMPLTK 03.12.2024 § 105

Päätös

Myönnetään kiinteistölle Honkaranta (16-408-3-109) lupa poiketa Asikkalan ympäristönsuojelumääräyksistä, koskien päärakennuksessa syntyvien puhdistettujen jätevesien imeyttämistä maaperään, seuraavia määräyksiä noudattaen:

1. Päärakennuksen jätevesien käsittely tulee toteuttaa hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti.
2. Jätevesijärjestelmä tulee asentaa ja sitä tulee käyttää ja huoltaa valmistajan / suunnittelijan ohjeiden mukaisesti.

Ympäristönsuojelutarkastaja

02.07.2025

§ 5/2025

3. Jätevesijärjestelmän toimivuutta tulee seurata asitinvaraisesti ja tarvittaessa tulee ryhtyä toimiin järjestelmän tehostamiseksi.
4. Asemapiiirros, jossa on esitetty jätevesijärjestelmän sijoittuminen kiinteistöllä, tulee päivittää ja siihen tulee merkitä imeytyskentän sijainti kiinteistöllä.
5. Saunalla syntyvät jätevedet tulee johtaa maaperäimeytykseen kauemmas rantaviivasta, niin että Asikkalan ympäristönsuojelumääräyksissä annetut etäisyysvaatimukset täyttyvät.
6. Mitään jätevesiä ei saa päästää suoraan vesistöön. Jos kiinteistöllä käytetään paljon, on siinä käytetyt vedet johdettava maaperäimeytykseen riittävän kaukana vesistöä.

Ahava Terhi
Ympäristönsuojelutarkastaja

Nähtävilläolo

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa, www.asikkala.fi, 2.7.2025.

Maksu

Tästä päätöksestä peritään Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (1.3.2024) mukainen maksu 180 euroa.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja Terhi Ahava
puh. 044 778 0271, sähköposti: [etunimi.sukunimi\(a\)asikkala.fi](mailto:etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi)

Jakelu

Asianosainen

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 2.7.2025.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli xx.xx.xxxx.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusajaksi päättyy 9.8.2025.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa

Sähköpostiosoite: vaasa.hao(a)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42760

Puhelinnumero: 029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden

prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Asikkalan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 6, 17201 Vääksy
Käyntiosoite: Rusthollintie 2, 17200 Vääksy
Sähköpostiosoite: kirjaamo@asikkala.fi
Faksinumero: (03) 888 6268
Puhelinnumero: (03) 888 6111

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 2.7.2025.