

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä tilalla Tapiola (16-424-3-272)

Asianosainen



Selostus

Asikkalan ympäristönsuojelulta haetaan lupaa poiketa kunnan ympäristönsuojelumääräysten kohdasta 5.3 koskien jätevesien imeyttämistä maaperään pohjavesialueella.

Päijänteen rannassa Vähä-Äinö -nimisellä pohjavesialueella sijaitsevalle kiinteistölle rakennetaan uusi loma-asunto ja uusi rantasauna. Loma-asunnossa syntyy sekä harmaita että wc-jätevesiä. Rantasaunassa on kantovesi ja siellä syntyy vähäisesti harmaita pesuvesiä.

Poikkeamisen tarvetta perusteellaan sillä, että kaikkien jätevesien johtaminen umpisäiliöön vaatisi tiheää tyhjentämistä. Tiettyinä vuodenaikoina voi olla vaikeaa päästä tyhjennysautolla kiinteistölle ja näin kaikkien jätevesien johtaminen umpisäiliöön voisi rajoittaa rakennuksen ympärivuotista käyttöä.

Loma-asuntoon on suunnitteilla kaksi vesikäymälää, lämminvesivaraaja, kaksi suihkua, tiskiallas, käsienpesupisteet, sekä astianpesukone ja pyykkikone. Kiinteistön talousvesi saadaan omasta porakaivosta.

Pohjavesialueen pilaantuminen estetään johtamalla vapaa-ajanasunnon wc-vedet, keittiön ja kodinhoitohuoneen pesuallaiden vedet sekä astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen jätevedet umpisäiliöihin, joiden yhteistilavuus on 10m³. Umpisäiliöt varustetaan täyttymishälyttimellä. Suihku ja saunavedet viemäroidään erikseen ja ne johdetaan Vestellin biopuhdistaja 3 käsittelyn kautta maaperäimeytykseen. Puhdistetusta ja puhdistamattomasta jätevedestä voidaan ottaa näytteet.

Rantasaunan vähäiset pesuvedet johdetaan Jita Vesi-Vekka-harmaavesisuodattimen kautta maaperäimeytykseen noin 18 metrin päähän rantaviivasta.

Toimivallan peruste

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 202 §
Asikkalan kunta, ympäristönsuojelumääräykset (1.7.2021) 25 §
Asikkalan kunnan hallintosäätö (16.6.2025) 47 §
YMPLTK 03.12.2024 § 105

Päätös

Myönnetään kiinteistölle Tapiola (16-424-3-272) lupa poiketa Asikkalan ympäristönsuojelumääräyksistä, koskien puhdistettujen jätevesien imeyttämistä maaperään pohjavesialueella, seuraavia määräyksiä noudattaen:

Ympäristönsuojelutarkastaja

03.07.2025

§ 6/2025

1. Kiinteistön jätevesien käsittely tulee toteuttaa hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Vapautus koskee vain hakemuksessa esitettyä jätevesien käsittelyä.
2. Jätevesijärjestelmä tulee asentaa ja sitä tulee käyttää ja huoltaa valmistajan ja suunnittelijan ohjeiden mukaisesti.
3. Jätevesijärjestelmän toimivuutta tulee seurata aistinvaraisesti ja tarvittaessa puhdistusteho tulee tutkia ottamalla näytteet puhdistetusta ja puhdistamattomasta jätevedestä. Mikäli järjestelmän toimivuudessa havaitaan puutteita, tulee ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Ahava Terhi
Ympäristönsuojelutarkastaja

Nähtävilläolo

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa, www.asikkala.fi, 3.7..2025.

Maksu

Tästä päätöksestä peritään Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (1.3.2024) mukainen maksu 180 euroa.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja Terhi Ahava
puh. 044 778 0271, sähköposti: [etunimi.sukunimi\(a\)asikkala.fi](mailto:etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi)

Jakelu

Asianosainen

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 3.7.2025.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 10.7.2025.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusajaksi päättyy 11.8.2025.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa

Sähköpostiosoite: vaasa.hao(a)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42760

Puhelinnumero: 029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Asikkalan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 6, 17201 Vääksy
Käyntiosoite: Rusthollintie 2, 17200 Vääksy
Sähköpostiosoite: kirjaamo@asikkala.fi
Faksinumero: (03) 888 6268
Puhelinnumero: (03) 888 6111

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 3.7.2025.