

Leirintäalueilmoitusta koskeva päätös, Asikkalan kunta, Matkaparkki

Asianosainen

Asikkalan kunta
Rusthollintie 2
17201 Vääksy

Yhteyshenkilö
Isa Maunula
etunimi.sukunimi@asikkala.fi
044 778 0211

Selostus

Asikkalan kunta on tehnyt leirintäalueilmoituksen kiinteistöillä 16-402-31-0 ja 16-402-12-5 sijaitsevasta leirintäalueesta.

Leirintäalue sijaitsee Vääksyn keskustassa lähellä Päijännettä ja Vääksyn kanavaa. Se on pieneltä osin Aurinkovuori 1 vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Alueella on voimassa asemakaava, jossa alue on merkitty virkistyspalveluiden alueeksi.

Leirintäalueen pinta-ala on noin 5500 m². Alueella on ollut jo aikaisemmin leirintäaluetoimintaa. Nyt toimintaa ollaan laajentamassa siten, että alueelle on sijoitettu 26 paikkaa matkailuajoneuvoille. Aluetta käytetään pääsääntöisesti toukokuusta syyskuuhun. Talousvesi alueelle saadaan kunnan järjestelmästä, se on saatavilla maksaville asiakkaille. Jätevedet johdetaan kunnalliseen jätevesiviemäriin. Alueella on tyhjennyspiste kasetti-wc:lle ja harmaavesitankille sekä niiden tyhjennysmahdollisuus. Saniteettitiloina on naisille 4 wc-tilaa, miehille 4 wc-tilaa sekä yksi yhdistetty esteetön wc ja lastenhoitotila. Jätteet kerätään ilmoituksen mukaan kahteen sekajäteastiaan. Alkusammutuskalustoa alueella ei ole. Lähin defibrilaattori on 800 metrin päässä.

Alueelle ei ole järjestetty valvontaa tai vartiointia. Alueella syntyvissä vikatapauksissa ohjataan olemaan yhteydessä kunnan kiinteistönhuoltoon ja muissa kysymyksissä matkailuinfoon.

Asian käsittely

Ilmoituksen vireilläolosta on ilmoitettu kunnan nettisivuilla 23.6.-1.8.2025 välisenä aikana. Lähikiinteistöille on myös jaettu kirjeet leirintäalueilmoituksen vireilläolosta sekä pyydetty lausunnot Hämeen ELY-keskukselta, Hämeen poliisilta, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sekä terveydensuojeluviranomaiselta.

Tulleet lausunnot ja muistutukset

Ilmoituksesta on tullut kolme lausuntoa ja yksi muistutus. Muistutuksesta ja lausunnoista on pyydetty vastine ilmoituksen jättäjältä.

Hämeen poliisilaitos on 27.6. tullessa lausunnossaan todennut seuraavaa:

Hämeen poliisilaitoksella ei ole ilmoituksesta muuta lausuttavaa, kuin että alueen ja matkailuautojen ja -vaunujen paikoille johtavien ajoväylien ja -reittien suunnittelussa tulee huomioida alueen muu käyttö, kuten muun muassa virkistyskäyttö, yleisötilaisuudet ja tapahtumat sekä lasten leikkialue siten, ettei alueen muiden käyttäjien turvallisuudelle voi aiheutua vaaraa alueelle saapuvista tai sieltä poistuvista matkailuajoneuvoista. Ajon matkaparkkialueelle ja matkailuajoneuvoille varatuille paikoille tulisi tapahtua turvallisesti siten, että ko. alueelle ja paikoille on eri kulkuväylät, kuin mitä jalankulkijat ja alueen muut käyttäjät pääsääntöisesti käyttävät. Asuntoautojen ja -vaunujen paikkojen määrässä ja sijoittelussa tulee lisäksi huomioida paloturvallisuus ja riittävät turvavälit, jotka pelastusviranomainen oletettavasti määrittelee.

Terveysturvaviranomainen on 8.7.2025 tullessa lausunnossaan todennut seuraavaa:

Majoittujien käyttöön tulee osoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 405/2009 mukaisesti riittävä määrä käymälätiloja sekä niiden yhteydessä mahdollisuus käsihygienian ylläpitoon. Alueella jo olevien wc-tilojen määrä vaikuttaa riittävältä myös lisääntyvän yöpyjämäärän käyttöön. Alueen saniteettitilojen säännöllisestä ja riittävästä puhtaanapidosta tulee huolehtia myös asiakasmäärän kasvaessa. Alueen jätehuolto tulee järjestää kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti siten, että roskaantumiselta ja haittaeläinten esiintymiseltä vältytään. Septisäiliöiden tyhjennyspaikan osalta tulee huomioida tyhjennyspaikan hygienian ja riittävä ylläpito. Terveysturvaviranomaisen tiedossa ei ole toimintaan liittyviä yhteydenottoja. Suunnitellulla toiminnan laajennuksella ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten ja lähiympäristön terveellisyteen.

Hämeen ELY-keskus on ilmoittanut, ettei sillä ole ilmoituksesta lausuttavaa. Päijät-Hämeen pelastuslaitos ei ole antanut lausuntoa asiassa.

Tullessa muistutuksessa huomautetaan puuttuvasta näkösuojasta yksityispihaan päin ja ettei alueen laajennuksesta ole kuultu lähiasukkaita. Toisena asiana huomautettiin tiestä nousevasta pölystä, joka johtuu tietyön keskeneräisyydestä. Kolmantena asiana huomautetaan tapahtumien aikaisesta liikenteen tukkeutumisesta ja autojen pysäköimisestä liittymien eteen. Lisäksi muistuttaja huomauttaa luvattomasta leirintäpaikasta tien päässä.

Asikkalan kunta on antanut asiasta seuraavan vastineen:

a) Matkaparkin näkyvyys Meijeritielle Alueelle on toteutettu viherrakentamista matkaparkin laajentamisen yhteydessä. Matkaparkin reunamille on kylvetty nurmikkoalueita sekä pensaita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä matkaparkin viihtyisyyden kohentamiseksi.

Erityisesti Meijeritiehen rajautuvalle matkaparkin alueelle on istutettu n. 40 m2:n alueelle erilaisia pensasryhmiä, joista tulee niin

Ympäristönsuojelutarkastaja

30.09.2025

§ 8/2025

näkö- kuin pölysuojaa. Osa pensaista kasvaa keskikokoiseksi ja tuuheaksi, osa hieman korkeammiksi.

b) Matkaparkin sekä Meijeritien pölyisyys kesäisin Matkaparkin ja Meijeritien loppuosa lisätään pölynsidonta-alueeseen. Vanhoille tolpile tilataan keräys pois. Loppusyksystä matkaparkin alueelle levitetään karkeampaa soraa pölyn vähentämiseksi. Myös uudet istutukset auttavat pölynsidonnessa.

c) Tapahtuma-aikainen liikenteenohjaus

Tapahtuma-aikoina tapahtumajärjestäjät ovat vastuussa liikenteenohjauksesta. Kunta pyrkii osaltaan helpottamaan tapahtumajärjestämistä ja pysäköintiä lisäämällä pysäköintialueita. Uutta aluetta suunnitellaan Kanavan Kruunun itäpuolelle opasteineen. Keskustassa on runsaasti pysäköintialueita, mutta moni vierailija haluaa jättää itse tapahtuma-alueelle auton, mikä aiheuttaa painetta kanavanseudulle.

d) Leiriytyminen Meijeritien päädyssä Meijeritien pääty on kääntöpaikka, jolle ei tieliikennelain mukaisesti saa leiriytyä tai pysäköidä. Kunta on tilannut alueelle leiriytymisen kieltävän kyltin.

Lausuntojen ja muistutuksen huomioonottaminen

Lausunnot on otettu huomioon päätöksen määräyksissä. Muistutuksen ne asiat, jotka koskevat leirintäalueen käyttöä on otettu huomioon päätöksen määräyksissä. Muut esiin nostetut asiat on otettu käsittelyyn niistä vastaavan työntekijän toimesta.

Toimivallan peruste

Asikkalan ympäristölautakunnan päätös Ympäristönsuojelun delegointi 1.1.2025 alkaen kohta 12.

Päätös

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on tarkastanut leirintäalueesta tehdyn ulkoilulain 20 §:n mukaisen ilmoituksen ja päättää hyväksyä sen ilmoituksessa annettuja tietoja ja seuraavia määräyksiä noudattaen:

1. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa asiakkaiden turvallisuudelle, ympäristön pilaantumiselle, merkittävää viihtyisyyden vähentymistä eikä vahinkoa luonnolle. (UL 19§)
2. Leirintäalueelle on asetettava vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava poliisi-, pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot tulee pitää ajan tasalla. Alueella tulee suorittaa säännöllistä valvontaa. (UL19 §)
3. Alueelta ei saa syntyä kohtuutonta haittaa lähialueen asukkaille. Mahdollisia syntyviä haittoja on pyrittävä vähentämään toiminnan aikana.
4. Ajoväylien ja -reittien suunnittelussa tulee huomioida alueen muu käyttö, ettei alueen muiden käyttäjien turvallisuudelle aiheudu vaaraa alueelle saapuvista tai sieltä poistuvista matkailuajoneuvoista. Ajon matkaparkkialueelle ja matkailuajoneuvoille varatuille paikoille tulisi tapahtua turvallisesti siten, että ko. alueelle ja paikoille on eri kulkuväylät, kuin mitä jalankulkijat ja alueen muut käyttäjät pääsääntöisesti käyttävät.

5. Asuntoautojen ja -vaunujen paikkojen määrässä ja sijoittelussa tulee huomioida paloturvallisuus ja riittävät turvavälit.
6. Leirintäalueen tulee olla merkitty opastein tai aidattu.
7. Leirintäalueella tulee olla näkyvällä paikalla ilmoitustaulu, jossa on esillä:
 - a. toiminnasta vastaavan henkilön nimi ja puhelinnumero
 - b. alueen käyntiosoite ja koordinaatit
 - c. yleinen hätänumero
 - d. järjestyssäännöt ja turvallisuusohjeet
 - e. ohjeistus jätteiden käsittelystä ja jättepisteistä sekä toimimisesta vesistön läheisyydessä ja pohjavesialueella
 - f. ohjeistus kemikaalivuodon varalle
8. Alueella tulee olla toiminta-aikana mahdollisuus jätehuoltoon ja käymäläastioiden tyhjennysmahdollisuus. Septisäiliöiden tyhjennyspaikan osalta tulee huomioida tyhjennyspaikan hygienian ja riittävä ylläpito. Leiritytjillä tulee olla käytössä vähintään kaksi käymälää naisille ja kaksi käymälää miehille, vaihtoehtoisesti vähintään neljä sukupuolineutraalia käymälää. Alueen saniteettitilojen säännöllisestä ja riittävästä puhtaanapidosta tulee huolehtia.
9. Alueella ei saa johtaa jätevesiä ojaan tai imeyttää maaperään.
10. Leirintäalueella käytössä olevan talousveden tulee täyttää Sosiaali ja terveysministeriön asetuksen mukaiset laatuvaatimukset talousvedelle.
11. Alueen siisteydestä tulee huolehtia koko ajan. Alueella tulee olla riittävä määrä jäteastioita ja ne on tyhjennettävä riittävän usein niin, ettei jätteistä aiheudu alueen roskaantumista. Jätehuollossa tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
12. Alueella tulee olla saatavilla öljynimeytysainetta mahdollisten vahinkojen varalle.
13. Toiminnassa mahdollisesti muodostuvat vaaralliset jätteet ja muut ympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuna tai muuten vesitiiviisti.

Ratkaisun perustelut

Harjoittamalla toimintaa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudattamalla annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ulkoilulain edellyttämät vaatimukset.

Määräysten perustelut

Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä on hoidettava niin, ettei sen käyttö aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle, vahingoita luontoa, aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista, vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä, vaaranna liikenneturvallisuutta tai loukkaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua.

Ympäristönsuojelutarkastaja

30.09.2025

§ 8/2025

Leirintäalueella on lisäksi noudatettava, mitä palo- ja henkilöturvallisuudesta sekä terveydellisten haittojen ehkäisemisestä erikseen säädetään ja määrätään.

Kunnan leirintäalueviranomaisen voi ulkoilulain 21 §:n mukaan antaa ilmoituksen johdosta leirintäalueen pitäjää kuultuaan määräyksiä, jotka ovat tarpeen tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamiseksi. Jos 19 §:ssä mainittujen seurausten syntymistä ei voida määräyksin estää, kunnan leirintäalueviranomaisen voi kieltää aiotun toiminnan kyseisessä paikassa.

Luvan voimassaolo

Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaisesta muutoksesta tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jäntti Anniina
Ympäristönsuojelutarkastaja

Nähtävilläolo

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa, www.asikkala.fi, 1.10.2025.

Lisätietoja

Anniina Jäntti
ympäristönsuojelutarkastaja

Jakelu

Ilmoittaja
Lausunnon ja muistutuksen antajat

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 01.10.2025

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 08.10.2025.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai

Ympäristönsuojelutarkastaja

30.09.2025

§ 8/2025

juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 07.11.2025.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5

Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(a)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42269

Puhelinnumero: 029 56 42210

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

Ympäristönsuojelutarkastaja

30.09.2025

§ 8/2025

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Asikkalan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 6, 17201 Vääksy

Käyntiosoite: Rusthollintie 2, 17200 Vääksy

Sähköpostiosoite: kirjaamo@asikkala.fi

Faksinumero: (03) 888 6268

Puhelinnumero: (03) 888 6111

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 30.9.2025.